



**MAXIMA**  
POJIŠŤOVNA

# TABULKA

## pro oceňování tělesného poškození úrazem

Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

## Zásady pro hodnocení tělesného poškození úrazem

1. Tabulka obsahuje jednotlivé položky tělesného poškození úrazem, které jsou většinou oceněna **pevným procentem**. Výjimku tvoří položky, týkající se úrazového poškození hlavy, srdce a nervové soustavy. Procentní hodnocení je stanoveno na základě průměrné doby léčení příslušného tělesného poškození včetně nezbytné rehabilitace.
2. Výši plnění určuje pojišťovna na základě zprávy lékaře z tiskopisu „Hlášení škodné události“ a to podle úrazové diagnózy a způsobu léčení. Plnění se stanoví jako **procentní podíl z pojistné částky** pro tělesné poškození úrazem. Zprávu lékaře si může pojistitel doplňovat výpisem ze zdrav. dokumentace pojištěného nebo jeho lékařskou prohlídkou.
3. Ve sporných případech nebo případech, kdy poškození úrazem není v Tabulce uvedeno, se pojišťovna opírá o **stanovisko svého stálého posudkového lékaře**. Posudkový lékař stanoví hodnocení buď podle obdobného poškození uvedeného v Tabulce, nebo použije **Přepočtovou tabulku**.
4. Je-li pojištěnému způsobeno **jediným úrazem** několik poškození různého charakteru nebo na různých částech těla, stanoví se výše plnění součtem procent za jednotlivá poškození, nejvýše však 100 %. Je-li několik poškození způsobených jedním úrazem na jedné části těla léčeno stejným způsobem (např. jednou sádrovou fixací), plní se za poškození, které je nejvýše hodnocené
5. Bylo-li pojištěnému způsobeno **jediným úrazem několik poškození a jedním z nich je rána**, stanoví se plnění za ránu taxativně ve výši 2 %. Bylo-li pojištěnému způsobeno jedním úrazem několik ran, plní se taxativně ve výši 4 %.
6. Dojde-li v době léčení poškození **k dalšímu úrazu pojištěného**, plní pojišťovna za tělesné poškození způsobené novým úrazem nezávisle na plnění za poškození způsobené předchozím úrazem.
7. Za těžký stupeň pohmoždění plní pojišťovna taxativně ve výši 2 %.
8. Za infrakce, fissury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za zlomeniny subperiostální a odloučení epifyz (epifyseolysy) plní pojišťovna **v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny**. Pokud neúplná zlomenina není v Tabulce uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za příslušnou zlomeninu.
9. Fissury kostí lebních se považují za úplné zlomeniny (týká se pol. 007 až 010).
10. Za vymknutí (luxaci) kloubu končetin plní pojišťovna jen tehdy, když je provedeno **rtg vyšetření před repozicí kloubu lékařem**. U vymknutí kloubu na dolní končetině je podmínkou navíc pracovní neschopnost. Není-li vymknutí potvrzeno, hodnotí se jako distorse.
11. **U poranění srdce** (pol. 089) **a poranění nervové soustavy** (pol. 445 - 448, 450 - 452, a 454 - 455) poskytne pojišťovna zálohu na plnění, jestliže se pojištěnému plnění za některé z uvedených poškození vyplácí před skončením jeho léčení. Výše zálohy je stanovena **dolní hranicí procentního rozpětí** u příslušné položky. Konečné plnění za poškození se stanoví ve spolupráci s posudkovým lékařem příslušného oboru (vnitřní lékařství, neurologie), nejdříve však po šesti měsících od úrazu nebo po skončení léčení.

# HLAVA

## Skalpce s kožním defektem

001	částečná	5 %
002	úplná	14 %
003	Pohmoždění bez otřesu mozku	0 %
004	Pohmoždění obličeje	0 %
005	Podvrtnutí čelistního kloubu	0 %
006	Vymknutí dolní čelisti (jedno- i oboustranné)	1 %

## Zlomenina (fraktura)

**Fisury kostí lebních se považují za úplné zlomeniny (týká se pol.007 až 010).**

### spodiny lebni

007	bez komplikací	12 %
008	léčená s komplikacemi	20-42 %

### klenby lebni

009	bez vpáčení úlomků	9 %
010	s vpáčením úlomků	18 %

### kosti čelní

011	bez vpáčení úlomků	7 %
012	s vpáčením úlomků	14 %

### kosti temenní

013	bez vpáčení úlomků	7 %
014	s vpáčením úlomků	14 %

### kosti týlní

015	bez vpáčení úlomků	7 %
016	s vpáčením úlomků	14 %

### kosti spánkové

017	bez vpáčení úlomků	7 %
018	s vpáčením úlomků	14 %
019	okraje očnice	8 %

### kosti nosních

020	bez posunutí úlomků (přepážka)	2 %
021	s posunutím nebo vpáčením úlomků	4 %
022	skeletu a přepážky nosní	4 %
023	stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfysemem	5 %
024	kosti lícni	10 %

### dolní čelisti

025	bez posunutí úlomků	8 %
026	s posunutím úlomků	12 %

### horní čelisti

027	bez posunutí úlomků	12 %
028	s posunutím úlomků	22 %
029	dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti	6 %
030	komplexu kosti jářmové a horní čelisti	6 %

### Sdružené zlomeniny LE FORT

031	Le Fort I.	14 %
032	Le Fort II.	20 %
033	Le Fort III.	25-42 %

# OKO

## Tržná nebo řezná rána víčka chirurgicky ošetřená léčená

034	do 7 dnů	1 %
035	8-14 dnů	2 %
036	15-21 dnů	3 %
037	22 dnů a více	4 %
038	přerušující slzné cesty	5 %
039	Popálení kůže jednoho víčka 2. stupně	2 %

## Zánět slzného vaku prokázaně po poranění

040	léčený konzervativně	5 %
041	léčený operativně	7 %

## Popálení (poleptání) spojivky

042	prvního stupně	0 %
043	druhého stupně	2 %
044	třetího stupně	5 %
045	Perforující poranění spojivky v přechodné řase s krvácením (bez poranění bělmy)	2 %
046	Rána spojivky chirurgicky ošetřená	2 %

## Rána rohovky

047	bez proděravění a bez komplikací	2 %
048	komplikovaná rohovkovým vředem	8 %
049	Rána rohovky nebo bělmy s proděravěním	12 %
050	Rána pronikající do očnice	5 %
051	Rána pronikající do očnice komplikovaná cizím tělískem chirurgicky odstraněným	10 %
052	Pohmoždění oka s krvácením do přední komory	5 %
053	Pohmoždění oka s krvácením do přední komory komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	13 %
054	Pohmoždění oka s natržením duhovky	7 %
055	Částečné vykloubení čočky	5 %
056	Částečné vykloubení čočky komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	10 %
057	Vykloubení čočky	20 %
058	Pohmoždění oka s natržením duhovky a s krvácením do sklivce a sítnice	20 %
059	Otřes sítnice	0 %

## Popálení nebo poleptání

060	rohovkového parenchymu	2 %
061	Povrchní oděrka, popálení nebo poleptání rohovky komplikované rohovkovým vředem	10 %
062	Odchlípení sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením do oka	42 %
063	Zlomenina nosních kůstek přerušující slzné kanálky	5 %
064	Poranění oka vyžadující jeho bezprostřední vynětí	10 %
065	Poranění okoohybného aparátu s diplopií	10 %
066	Úrazové postižení zrakového nervu a chiasmatu	20 %

# UCHO

067	Rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu s poraněním chrupavky	7 %
068	Traumatické poškození sluchu (hospitalizace)	5 %
069	Pohmoždění boltce s krevním výronem	1 %
070	Proděravění bubínku bez komplikací	3 %
071	s druhotnou infekcí léčené ambulantně	5 %
072	léčené hospitalizací	7 %
073	Otřes labyrintu	7 %

# ZUBY

## Ztráta nebo nutná extrakce způsobená úrazem (nikoliv skousnutím)

074	za jeden zub	4 %
075	za dva zuby	5 %
076	za tři zuby	6 %
077	za čtyři zuby	7 %
078	za pět a více zubů	8 %

**Hodnocení se týká pouze zubů I.- V. vpravo a vlevo nahoře i dole.**

**Jako ztráta zubu se hodnotí odlomení i části korunky vitálního zubu. Podmínkou pro poskytnutí plnění je ohrožení vitality dřené vyžadující léčení.**

079	Vyražení nebo poškození umělých a dočasných zubů	0 %
080	Úrazové uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho i více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou - 1 zub za každý další zub	2 %
		1 %

081	Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou	2 %
	za každý další zub	1 %

## KRK

082	Poleptání v celé oblasti krku a dutiny ústní	7 %
083	Proděravění jícnu	17 %
084	Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice	17 %
085	Zlomenina jazyky nebo chrupavky hrtanu	15 %
086	Poškození hlasivek následkem úrazu	5 %

## HRUDNÍK

### Roztržení plic (CT vyšetření)

087	léčené konzervativně	14 %
088	léčené operativně	30 %
089	Úrazové poškození srdce klinicky prokázané	20-100%

**Při výplatě plnění před skončením léčení se pojištěnému poskytne záloha ve výši dolní hranice uvedeného rozpětí. Konečné plnění se stanoví ve spolupráci s posudkovým lékařem z oboru vnitřního lékařství, nejdříve však po 6 měsících od úrazu.**

090	Roztržení bránice	22 %
091	Pohmoždění stěny hrudní (keřvní podlitiny + 7 dní PN)	4 %

### Zlomeniny kosti hrudní

092	bez posunutí úlomků	5 %
093	s posunutím úlomků	10 %

### Zlomeniny žeber klinicky prokázané

094	jednoho žebra	5 %
095	dvou až pěti žeber	8 %
096	více než pěti žeber	14 %

### Dvířková zlomenina žeber

097	dvou až čtyř žeber	14 %
098	více než čtyř žeber	18 %
099	Dvířková zlomenina kosti hrudní	18 %
100	Pouřazový pneumotorax zavřený	14 %
101	Spontánní pneumotorax	0 %
102	Pouřazový mediastinální nebo podkožní emfysem	14 %
103	Pouřazový pneumotorax otevřený nebo ventilový	14 - 50 %

### Pouřazové krvácení do hrudníku

104	léčené konzervativně	10 %
105	léčené operativně	15 %

## BŘICHO

106	Pohmoždění stěny břišní	0 %
107	Pohmoždění stěny břišní s operativní revizí při negativním nálezu na orgánech	6 %

### Rána pronikající do dutiny břišní

(bez poranění nitrobřišních orgánů)		
108	léčená sešitím rány	5 %
109	léčená operativně revizí dutiny břišní	8 %
110	Roztržení jater	20-42 %
111	Zhmoždění sleziny	8 %
112	Roztržení sleziny	18 %

### Roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní

113	léčené konzervativně	15 %
114	léčené operativně	30 %
115	Úrazové proděravění žaludku	15 %
116	Úrazové proděravění dvanáctníku	15 %

### Roztržení nebo přetržení

<b>tenkého střeva</b>		
117	bez resekce	10 %
118	s resekci	15 %

### tlustého střeva

119	bez resekce	10 %
120	s resekci	15 %

### okruží (mesenteria)

121	bez resekce	18 %
122	s resekci střeva	22 %

## ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ

### Pohmoždění (kontuze)

123	ledviny (s haematurii)	5 %
124	pyje (PN min. 1 týden)	5 %
125	varlat a šourku (PN min. 1 týden)	5 %
126	vedoucí k odnětí varlete	20 %
127	vedoucí k odnětí obou	25 %
128	zevního genitálu ženy	5 %

### Roztržení nebo rozdrčení ledviny

129	léčené konzervativně	10 %
130	léčené operativně	18 %
131	vedoucí k odnětí ledviny	30 %
132	Roztržení moč. měchýře	12 %
133	Roztržení močové roury	22 %

## PÁTEŘ

### Pohmoždění (kontuze)

134	krajiny krční páteře	0 %
135	krajiny hrudní páteře	0 %
136	krajiny bederní páteře	0 %
137	sakrální páteře a kostrče	0 %

### Podvrtnutí (distorze)

(provedení rtg. snímků nebo léčené hospitalizací)		
138	krční páteře	5 %
139	hrudní páteře	5 %
140	bederní páteře	5 %

### Vymknutí (luxace)

bez poškození míchy nebo jejích kořenů (potvrzené rtg. vyšetřením)		
141	atlantookcipitální	42 %
142	krční páteře	42 %
143	hrudní páteře	42 %
144	bederní páteře	42 %
145	kostrče	7 %
146	Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázaný rtg. vyšetřením)	30 %

### Zlomenina (fraktura)

147	jednoho trnového výběžku	6 %
148	více trnových výběžků	9 %
149	jednoho příčného výběžku	7 %
150	více příčných výběžků	10 %
151	kloubního výběžku	8 %
152	oblouku	14 %
153	zubu čepovce (dens epistrophei)	42 %

### Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla

154	do 1/3	15 %
155	o 1/3 a více	15-42 %

### Roztržité zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních

156	bez komplikací	60 %
157	s transverzální lézí míšní	100 %
158	Výhřez meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle (nepřipouští analogické hodnocení)	0 %

## PÁNEV

159	Pohmoždění pánve	0%
160	Podvrtnutí v kloubu křížokyčelním	5%
161	Vymknutí křížokyčelní	42%
162	Održení předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní	7%
163	Održení hrbolu kosti sedací	11%

### Zlomenina (fraktura)

164	kosti stydké nebo sedací jednostranná	11%
-----	---------------------------------------	-----

### Iopaty kosti kyčelní

165	léčená konzervativně	9%
166	léčená operativně	22%
167	kosti křížové	9%
168	kosti křížové s neurologickými následky	36%
169	kostrče	7%
170	zadního nebo předního okraje acetabula	10%
171	kostí stydkých oboustranná nebo jednostranná s rozstupem spony stydké	42%
172	zlomenina pánve - kosti stydké a kyčelní	30%
173	zlomenina pánve - kosti stydké s luxací nebo zlomeninou křížokyčelní	42%

### Rozestup spony stydké

174	bez posunutí	16%
175	s posunutím nebo léčený operativně	26%
176	Jednostranná zlomenina zadního nebo předního pilíře ilioischiadického	25%
177	Příčná horizontální zlomenina acetabula	14%
178	Izolovaná zlomenina acetabula se subluxací až luxací kyčelního kloubu (např. zadní hrana)	46%

## HORNÍ KONČETINA

### Pohmoždění (kontuze)

179	paže	0%
180	předloktí	0%
181	ruky	0%
182	jednoho a více prstů ruky	0%
183	kloubu horní končetiny	0%

**Poškození pod pol. 182 a 183 lze hodnotit analogicky jako podvrtnutí, odpovídá-li způsob léčení podmínkám pro hodnocení podvrtnutí.**

### Poranění svalů a šlach

184	Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce (fixace pevným obvazem)	8%
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----

### Úplné přerušení šlach ohýbačů

(sutura)		
185	jednoho prstu	10%
186	několika prstů	18%

### Úplné přerušení šlach natahovačů

(sutura)		
187	jednoho prstu	10%
188	několika prstů	14%
189	odtržení dorsální aponeurosy prstu	7%
190	Úplné přerušení jedné nebo více šlach ohýbačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstí	10%
191	Natržení svalu nadhřebenového (M. supraspinatus).	6%

**Není-li sono vyšetření provedeno, je nutná diagnostika a ošetření chirurgem či ortopedem.**

### Úplné přetržení svalu nadhřebenového

192	léčené konzervativně	10%
193	léčené operativně	14%

### Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního

194	léčené konzervativně	6%
-----	----------------------	----

195	léčené operativně	10%
196	Natržení jiného svalu (závěsný fixační obvaz)	2%

### Podvrtnutí (distorze)

(pevná fixace)		
197	skloubení mezi klíčkem a lopatkou	2%
198	skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní	2%
199	ramenního kloubu	2%
200	loketního kloubu	2%
201	zápěstí	4%

### Základních nebo mezičlankových kloubů prstů ruky s pevnou fixací

202	jednoho prstu	2%
203	více prstů	4%

### Vymknutí (luxace)

(potvrzené na rtg. snímcích, repozice lékařem jinak se hodnotí jako distorze)

### Kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní

204	léčené konzervativně	4%
205	léčené operativně	9%

### Kloubu mezi klíčkem a lopatkou

206	léčené konzervativně	4%
207	léčené operativně	9%

### Kosti pažní (ramene)

208	léčené konzervativně	7%
209	léčené operativně	14%

**Dojde-li k první luxaci ramenního kloubu před počátkem pojištění, hodnotí se luxace vzniklé v době trvání pojištění a napravené lékařem jako distorze.**

### Předloktí (lokte)

210	léčené konzervativně	7%
211	léčené operativně	14%

### Zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární)

212	léčené konzervativně	10%
213	léčené operativně	20%

### Záprstních kostí

214	jedné	5%
215	několika	8%

### Základních nebo druhých a třetích článků prstu

216	u jednoho prstu	6%
217	u několika prstů	10%

### Zlomenina (fraktura)

218	těla lopatky	8%
219	krčku lopatky (infractio acromiomi 1/2)	8%
220	nadpažku lopatky	7%
221	zobákovitého výběžku lopatky	6%

### Klíčku

222	neúplná (s fixací)	5%
223	úplná léčená konzervativně	5%
224	úplná léčená operativně	10%

### Kosti pažní horního konce

225	velkého hrbolku bez posunutí	5%
226	velkého hrbolku s posunutím	8%
227	roztříštěná zlomenina hlavičky 2	2%
228	krčku bez posunutí	22%
229	krčku zaklíněná	22%
230	krčku s posunutím úlomků	22%
231	krčku luxační nebo operativní 2	2%

### Těla

232	úplná bez posunutí nebo s posunutím úlomků	14%
233	otevřená nebo operovaná	22%

**Zlomenina nad kondyly**

234	neúplná	8 %
235	úplná bez posunutí úloleků	9 %
236	úplná s posunutím úloleků	14 %
237	otevřená nebo operovaná	22 %

**dolního konce nitrokloubní**

(zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo klacky)

238	bez posunutí úloleků	10 %
239	s posunutím úloleků	14 %
240	otevřená nebo operovaná	22 %

**mediálního epikondylu**

241	bez posunutí úloleků	6 %
242	s posunutím úloleků do výše štěrbin kloubu	10 %
243	s posunutím úloleků do kloubu	22 %

**kosti pažní  
zevního epikondylu**

244	bez posunutí úloleků	6 %
245	s posunutím úloleků nebo operovaná	22 %

**kosti loketní**

246	okovce Olekranon 1	0 %
-----	--------------------	-----

**výběžku korunového**

247	léčená konzervativně	8 %
248	léčená operativně	12 %

**těla**

249	neúplná	8 %
250	úplná	10 %
251	otevřená nebo operovaná	20 %
252	bodcovitého výběžku	6 %

**kosti vřetenní (radius)  
hlavičky**

253	léčená konzervativně	8 %
254	léčená operativně	12 %

**těla**

255	neúplná	8 %
256	úplná	10 %
257	otevřená nebo operovaná	20 %

**bodcovitého výběžku**

258	bez posunutí úloleků	8 %
259	s posunutím úloleků	14 %

**dolního konce**

(Collesova, Smithova, zlomenina distální epifysy s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní)

260	neúplná	6 %
261	úplná léčená konzervativně	10 %
262	otevřená nebo operovaná	18 %
263	epifyseolysa	6 %
264	epifyseolysa operovaná	14 %

**obou kostí předloktí**

265	neúplná	10 %
266	úplná	14 %
267	otevřená nebo operovaná	30 %
268	předloktí (Monteggia lux.)	30 %

**kosti člunkové**

269	neúplná nebo úplná	18 %
270	léčená operativně	30 %

**jiné kosti zápěstí**

271	neúplná (fixace)	5 %
272	úplná	8 %
273	několika kostí zápěstí	22 %

**base první kosti zápěstí**

(Bennettova luxační)		
274	léčená konzervativně	10 %
275	léčená operativně	14 %

**jedné kosti zápěstí**

276	neúplná (sádrová fixace)	5 %
277	úplná bez posunutí úloleků	6 %
278	úplná s posunutím úloleků	8 %
279	otevřená nebo operovaná	10 %

**více kostí zápěstních**

280	bez posunutí nebo s posunutím úloleků	12 %
281	léčená operativně nebo otevřená	14 %

**jednoho článku jednoho prstu**

282	neúplná nebo úplná bez posunutí úloleků (sádrová fixace)	5 %
283	s posunutím úloleků	7 %
284	otevřená nebo operovaná	8 %
285	abruptce kortikalis (odtržení úponu šlachy s úlolekem kosti)	7 %

**více článků jednoho prstu**

286	neúplná nebo úplná bez posunutí úloleků	7 %
287	s posunutím úloleků	12 %
288	otevřená nebo operovaná	14 %

**článků dvou nebo více prstů**

289	neúplné nebo úplné bez posunutí úloleků	8 %
290	s posunutím úloleků	12 %
291	otevřené nebo operované	16 %

**Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úloleků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifys (epifyseolysy) se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny; pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.**

**Amputace (snesení)**

292	Exartikulace v ramenním kloubu	26 %
293	paže	26 %
294	předloktí	26 %
295	ruky	22 %
296	všech prstů nebo jejich částí s kostí	22 %
297	čtyř prstů nebo částí s kostí	18 %
298	tří prstů nebo částí s kostí	14 %
299	dvou prstů nebo částí s kostí	10 %
300	jednoho prstu nebo částí s kostí	8 %

**DOLNÍ KONČETINA**

Pohmoždění (kontuze)

301	kyčelního kloubu	0 %
302	kolenního kloubu	0 %
303	hlezeného kloubu	0 %
304	stehna	0 %
305	bérce	0 %
306	nohy	0 %
307	jednoho nebo více prstů nohy	0 %

**Tělesná poškození uvedená pod pol. 301, 302, 303 a 307 lze hodnotit analogicky jako podvrtnutí, odpovídá-li způsobu léčby podmínkám pro hodnocení podvrtnutí.**

**Poranění svalů a šlach**

308	Natržení většího svalu (PN, sono)	2 %
-----	-----------------------------------	-----

**Přetržení většího svalu nebo šlachy**

309	léčené konzervativně (PN, sono)	8 %
310	léčené operativně	10 %

**Není-li u pol. 308 a 309 splněna podmínka sono vyšetření, je nutná diagnostika a ošetření chirurgem či ortopedem.**

#### Protětí většího svalu nebo šlachy

311	léčené konzervativně	8 %
312	léčené operativně	10 %
313	Natržení Achillovy šlachy	5 %
314	Přetržení Achillovy šlachy	20 %

#### Podvrtnutí (distorze)

315	kyčelního kloubu (PN)	5 %
316	kolenního kloubu (pevná fixace - min. 14 dní) (Elast. bandáž a PN se hodnotí 1/2)	5 %
317	hlezenného kloubu (pevná fixace - min. 10 dní)	5 %
318	Chopartova nebo Lisfrancova kloubu (pevná fixace - min. 10 dní)	5 %
319	základního nebo mezičlánekového kloubu palce nohy (náplast'ová imobilizace)	2 %
320	jednoho nebo více prstů nohy (náplast'ová imobilizace nebo klidová léčba)	2 %

#### Natržení nebo přetržení kloubních vazů

**Nutná pevná fixace. V případě, že není splněna doba pevné fixace, hodnotí se polovinou. V případě elastické bandáže hodnotí se jako distorze selastickou bandáží. Nedosáhne-li doba přiložení sádrové fixace 14 dnů nebo nebude-li přiložena vůbec, hodnotí se podle stejných zásad jako u distorze. Jako analogický způsob ošetření místo sádrové fixace se uznává i použití zinkoklihu nebo ortézy. Za operaci se považuje plastika nebo sutura vazů, nikoliv diagnostická artroskopie.**

#### Natržení

321	vnitřního nebo zevního postranního vazů kolenního (sádra 4 týdny)	7 %
322	zkříženého vazů kolenního (sádra 4 týdny)	9 %

#### Přetržení nebo úplné odtržení

323	postranního vazů kolenního (operace nebo sádra 5 týdnů)	16 %
324	zkříženého vazů kolenního (operace nebo sádra 5 týdnů)	22 %
325	Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenného (deltového nebo kalkaneofibulárního) Prokázané diagnostickou metodou (ASK, sonovyšetření) (sádra 4 týdnů)	7 %
326	Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenného (pevná fixace)	10 %

#### Poranění zevního nebo vnitřního menisku

327	operace, artroskopie	10 %
-----	----------------------	------

#### Vymknutí (luxace)

**potvrzené na rtg. snímcích před repozicí kloubu lékařem, jinak se hodnotí jako distorze, vždy nutná pracovní neschopnost**

328	stehenní kosti v kyčli	12 %
-----	------------------------	------

#### česky

329	léčené konzervativně	7 %
330	otevřené nebo léčené operativně	10 %

#### hlezenné kosti

331	léčené konzervativně	10 %
332	otevřené nebo léčené operativně	14 %

#### pod hlezennou kostí

333	léčené konzervativně	10 %
334	otevřené nebo léčené operativně	14 %

#### kosti lod'kovité, krychlové nebo kostí klínových

335	léčené konzervativně	10 %
336	otevřené nebo léčené operativně	14 %

#### jedné nebo více zánártních kostí

337	léčené konzervativně	8 %
338	otevřené nebo léčené operativně	10 %

#### základních kloubů prstů nohy

339	palce nebo více prstů	4 %
340	jednoho prstu mimo palec (potvrzené rtg. vyšetřením)	4 %
341	mezičlánekových kloubů prstů nohy	2 %

#### Zlomenina (fraktura)

##### krčku kosti stehenní

342	zaklíněná	22 %
343	nezaklíněná léčená konzervativně	50 %
344	nezaklíněná léčená operativně	50 %
345	léčená endoprotézou	42 %

##### Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní

**(u mládeže; operace pouze na jedné straně postižené úrazem; nutně potvrzení, že se nejedná o coxavara dospívajících)**

346	s nepatrným posunutím úlom.	22 %
347	s výrazným posunutím úlom.	42 %
348	velkého chocholíku	14 %
349	malého chocholíku	10 %

##### perthrochanterická

350	neúplná	15 %
351	úplná léčená konzervativně	40 %
352	úplná léčená operativně	40 %

##### subthrochanterická

353	neúplná	30 %
354	úplná léčená konzervativně	50 %
355	úplná léčená operativně	42 %
356	léčená operativně s komplikacemi	62 %

##### těla kosti stehenní

357	neúplná	30 %
358	úplná léčená konzervativně	50 %
359	úplná léčená operativně	42 %
360	léčená operativně s komplikacemi	62 %

##### kosti stehenní nad kondyly

361	neúplná	30 %
362	úplná léčená konzervativně	50 %
363	úplná léčená operativně	50 %
364	kloubní chrupavky	

##### na kondylech kosti stehenní

(rtg. a punkce kloubu)		14 %
365	Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní s posunutím úlomku	40 %

##### Odlomení kondylu kosti stehenní

366	léčené konzervativně	14 %
367	léčené operativně	22 %

##### kosti stehenní nitrokloubní

(zlomenina kondylu nebo interkondylická)		
368	léčená konzervativně	42 %
369	léčená operativně	54 %

##### česky

370	bez posunutí úlomků nebo osteochondrální (rtg., punkce)	14 %
371	léčená konzervativně	12 %
372	léčená operativně	22 %
373	kloubní chrupavky na česce (artroskopie)	10 %

##### mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní

374	léčená konzervativně	22 %
375	léčená operativně	30 %

##### horního konce kosti holenní nitrokloubní

376	jednoho kondylu neúplná	15 %
377	jednoho kondylu úplná	30 %
378	obou kondylů	30 %
379	obou kondylů s epifyseolysou	42 %

#### Odlovení drsnatiny kosti holenní

380	léčené konzervativně	10 %
381	léčené operativně	14 %

#### kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu)

382	neúplná	4 %
383	úplná	8 %

#### kosti holenní nebo obou kostí bérce

384	neúplná	22 %
385	úplná léčená konzervativně	30 %
386	úplná operovaná	42 %
387	operovaná s komplikací	62 %

#### zevního kotníku

388	neúplná	6 %
389	úplná léčená konzervativně	8 %
390	operovaná	14 %

#### hleзна

391	Weber A zevně	10 %
392	Weber B	18 %
393	Weber C	22 %

#### vnitřního kotníku

394	neúplná	8 %
395	úplná léčená konzervativně	10 %
396	úplná léčená operativně	22 %

#### obou kotníků

397	neúplná	10 %
398	úplná léčená konzervativně	22 %
399	úplná léčená operativně	30 %

#### Trimalleolární hlezna s odlovením zadní hrany kosti holenní

400	léčená konzervativně	22 %
401	léčená operativně	34 %

#### Odlovení zadní hrany kosti holenní

402	neúplné	8 %
403	léčené konzervativně	14 %
404	léčené operativně	18 %

#### Supramalleolární bérce, kosti lýtkové nebo tříštvá zlomenina pylonu tibie

405	léčená konzervativně	30 %
406	léčená operativně	36 %
407	distální epifysy kosti holenní roztržštěná nitrokloubní	42 %
408	výběžku kosti patní	9 %

#### těla kosti patní

409	léčená konzervativně	22 %
410	léčená operativně	36 %

#### kosti hlezenné

411	léčená konzervativně	22 %
412	léčená operativně	36 %
413	zadního výběžku kosti hlezenné	5 %

#### kosti krychlové

414	bez posunutí	10 %
415	s posunutím	14 %

#### kosti člunkové

416	bez posunutí	10 %
417	luxační	30 %

#### jedné kosti klínové

418	bez posunutí	10 %
419	s posunutím	14 %

#### více kostí klínových

420	bez posunutí	14 %
421	s posunutím	22 %
422	Odlovení base páte kůstky zánártní bez posunutí	5 %
423	Odlovení base páte kůstky zánártní s posunutím	10 %

#### kůstek zánártních palce nebo malíku

424	bez posunutí	4 %
425	s posunutím	10 %
(u operovaných zlomenin se hodnocení zvyšuje o 1/4)		

#### kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku

426	bez posunutí	5 %
427	s posunutím	10 %
(u operovaných zlomenin se hodnocení zvyšuje o 1/4)		

#### kůstek zánártních více prstů

428	bez posunutí	8 %
429	s posunutím	10 %
(u operovaných zlomenin se hodnocení zvyšuje o 1/4)		
430	Odlovení části článku palce (nutná PN)	8 %

#### článku palce

431	úplná léčená konzervativně	8 %
432	úplná léčená operativně	10 %
433	roztříštěná nehtového výběžku palce	5 %

#### jednoho článku jiného prstu než palce

434	léčená konzervativně	5 %
435	léčená operativně	6 %

#### článků více prstů nebo více článků jednoho prstu

436	léčené konzervativně	6 %
437	léčené operativně	10 %

**Za infrakce, fisury, odlovení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifys (epifyseolysy) se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny; pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.**

#### Amputace (snesení)

438	Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	32 %
-----	---------------------------------------------------	------

#### Snesení

439	bérce	32 %
440	nohy	32 %
441	palce nohy nebo jeho části s kostí	9 %
442	ostatních prstů nohy nebo jejich části s kostí za každý prst	5 %

## PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

443	Otřes mozku 1. stupně	3 %
444	Otřes mozku 2. a 3. stupně (hospitalizace, diagnóza stanovena neurologem)	7 %
445	Pohmoždění mozku (hospitalizace)	10-40 %
446	Rozdrčení mozkové tkáně	50-100 %
447	Krvácení do mozku	16-100 %
448	Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního	16-100 %
449	Otřes míchy	14 %
450	Pohmoždění míchy	30-42 %
451	Krvácení do míchy	42-100 %
452	Rozdrčení míchy	100 %
453	Pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obrnou	5 %
454	Poranění motorického nervu s přerušáním vodivých vláken	10-30 %
455	Přerušování motorického nervu	30-70 %

**U položek č. 453 až 455 je nutný neurologický nálezn.**

**U položek č. 445 až 448, 452, 454 a 455 se pojištěnému při výplatě plnění před skončením léčby poskytne záloha ve výši**



dolní hranice uvedeného rozpětí. Konečné plnění se stanoví ve spolupráci s posudkovým lékařem z oboru neurologie nebo traumatologie, nejdříve však po 6 měsících od úrazu nebo po skončení léčení.

#### Popálení, poleptání nebo omrzliny

469 prvého stupně 0 %

#### druhého stupně

léčené ambulantně v rozsahu

470 děti do 10 let od 3 cm<sup>2</sup> do 1% povrchu těla 5 %

471 od 11 cm<sup>2</sup> do 1 % povrchu těla 5 %

472 do 5 % povrchu těla 6 %

léčené hospitalizací v rozsahu

473 do 15 % povrchu těla 7 %

474 do 20 % povrchu těla 8 %

475 do 30 % povrchu těla 14 %

476 do 40 % povrchu těla 26 %

477 do 50 % povrchu těla 42 %

478 větším než 50 % povrchu 100 %

#### třetího stupně

léčené chirurgicky v rozsahu

479 od 4 cm<sup>2</sup> do 7 cm<sup>2</sup> 6 %

480 nad 7 cm<sup>2</sup> do 10 cm<sup>2</sup> 7 %

481 nad 10 cm<sup>2</sup> do 1 % povrchu těla 9 %

482 do 5 % povrchu těla 12 %

483 do 10 % povrchu těla 18 %

484 do 15 % povrchu těla 26 %

485 do 20 % povrchu těla 34 %

486 do 30 % povrchu těla 42 %

487 do 40 % povrchu těla 68 %

488 větším než 40 % povrchu 100 %

#### Za každou transplantaci v důsledku úrazu se plnění podle tloušťky transplantátu zvyšuje jako za popáleninu druhého stupně nebo třetího stupně

489 Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů léčené hospitalizací 5 %

490 Úštknutí hadem 0 %

491 Traumatický šok léčený hospitalizací na JIP 5 %

## OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ

### Rány

#### chirurgicky ošetřené, pouze v obličejové části bez krku u dětí a mládeže do 18 let s dobou léčení

456 do 7 dní včetně 1 %

457 8 až 14 dní 2 %

458 15 až 21 dní 3 %

459 22 dní a více 4 %

#### chirurgicky ošetřené vyžadující suturu, (leukosteh nebo tkáňové lepidlo) s dobou léčení

460 do 7 dní včetně 1 %

461 8 až 14 dní 2 %

462 15 až 21 dní 3 %

463 22 dní a více 4 %

464 chirurgicky neošetřená nebo ošetřená nevyžadující suturu 0 %

465 chirurgicky ošetřená incizí a drenem 2 %

466 Plošné abrasy měkkých částí prstů se ztrátou kožního krytu v celé tloušťce, stržení nehtu 4 %

467 Cizí tělísko chirurgicky odstraněné i neodstraněné 0 %

### 468 Úžeh a úpal

Celkové příznaky (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži) léčené hospitalizací v délce minimálně jednoho dne 5 %

## PŘEPOČTOVÁ TABULKA

pro hodnocení poškození úrazem podle doby léčení

Tato tabulka se používá pouze při hodnocení poškození podle bodu 3 Zásad.

týdny	procenta	týdny	procenta	týdny	procenta
3	2	20	30	37	64
4	4	21	32	38	66
5	5	22	34	39	68
6	6	23	36	40	70
7	7	24	38	41	72
8	8	25	40	42	74
9	9	26	42	43	76
10	10	27	44	44	78
11	12	28	46	45	80
12	14	29	48	46	82
13	16	30	50	47	84
14	18	31	52	48	86
15	20	32	54	49	88
16	22	33	56	50	92
17	24	34	58	51	96
18	26	35	60	52	100
19	28	36	62		

V uvedené tabulce odpovídají době léčení v týdnech procenta plnění.

Doba léčení se zaokrouhluje na plné týdny, a to tak, že poslední započatý týden se počítá jako plný týden.