



MAXIMA
POJIŠŤOVNA

TABULKA

pro oceňování trvalých následků úrazu

Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

Zásady pro stanovení pojistného plnění za trvalé následky úrazu

1. Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojistitel **pojistné plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky**, který pro jednotlivá tělesná poškození podle tabulky pro trvalé následky úrazu **odpovídá rozsahu trvalých následků po jejich ustálení** a v případě, že se neustálily do tří let ode dne úrazu, podle procentního podílu, který odpovídá jejich stavu ke konci této lhůty. Stanoví-li tabulka pro trvalé následky úrazu procentní rozpětí, určí pojistitel výši pojistného plnění tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídala povaze a rozsahu tělesného poškození způsobeného úrazem.
2. Rozsah trvalých následků úrazu určuje pojistitel na základě **prohlídky pojištěného příslušným odborným lékařem** a po případné konzultaci se svým posudkovým lékařem.
3. Způsobil-li jediný úraz pojištěnému **několik trvalých následků**, hodnotí se celkové trvalé následky součtem procent pro jednotlivé následky, **nejvýše však 100 %**, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
4. Týkají-li se jednotlivé následky po jednom nebo více úrazech **téhož údu, orgánu nebo jejich částí**, hodnotí je pojistitel **jako celek, a to nejvýše procentem**, uvedeným v tabulce pro trvalé následky úrazu **pro anatomickou nebo funkční ztrátu** příslušného údu, orgánu nebo jejich částí.
5. Týkají-li se trvalé následky úrazu části těla nebo orgánu, které byly **poškozeny již před úrazem**, sníží pojistitel pojistné plnění o tolik procent, kolika procentům odpovídá rozsah předcházejícího poškození stanovený též podle tabulky pro trvalé následky úrazu.
6. Nemůže-li pojistitel plnit proto, že trvalé následky úrazu nejsou po uplynutí 6 měsíců ode dne úrazu ještě ustáleny, avšak je již známo, jaký bude jejich minimální rozsah, poskytne pojištěnému na jeho písemnou žádost **přiměřenou zálohu na pojistné plnění**.
7. Pokud úraz, třeba jediný, zanechá pojištěnému jako trvalé následky viklavost jakéhokoliv kloubu a hodnocení pouřazových TN přesahuje **10 %**, vyloučí likvidátor další plnění za distorze a luxace u toho kterého kloubu.
8. Jestliže před **výplatou pojistného plnění za trvalé následky úrazu pojištěný zemře**, nikoliv však na následky tohoto úrazu, vyplatí pojistitel jeho dědicům částku, která odpovídá rozsahu trvalých následků úrazu pojištěného v době jeho smrti, **nejvýše však pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu**.

TN PO ÚRAZECH HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ

601	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm ²	do 5 %
602	nad 2 cm ² do 10 cm ²	do 15 %
603	přes 10 cm ²	do 25 %
604	Vážné mozkové a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (vyšetření CT, psychiatrie nebo neurologie) podle stupně	do 100 %
605	Traumatická porucha lícního nervu	do 15 %
606	Traumatické poškození trojklanného nervu podle stupně	do 15 %

Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo poškození ostatních částí hlavy a krku, kosmeticky závažné či vzbuzující soucit

607	lehkého stupně	do 10 %
608	středního stupně	do 20 %
609	těžkého stupně	do 35 %

Podle pol. 607 nelze hodnotit jizvy ve vlasaté části hlavy

610	Mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvororea)	15 %
-----	---	------

Poškození nosu nebo čichu

611	Deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní s funkčně významnou poruchou nosní průchodnosti	do 5 %
612	Ztráta celého nosu bez poruchy dýchání	do 20 %
613	Ztráta celého nosu s poruchou dýchání	25 %
614	Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení	do 10 %
615	Perforace přepážky	5 %
616	Ztráta čichu	do 10 %

Je-li současně hodnocena ztráta chuti podle pol. 656, může hodnocení podle obou položek činit nejvýše 10 %

Ztráta očí nebo zraku

Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 35 %, na druhém oku více než 65 % a na obou očích více než 100 %

Trvalá poškození uvedená v pol. 618, 624 až 627, 629, 632 a 633 se hodnotí nejvýše 100 %

617	Následky očních zranění, jež mají za následek snížení zrakové ostrosti, se hodnotí podle pomocné tabulky č. 1, je-li vizus horší než 6/12	
618	Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5 %
619	Traumatická ztráta čočky na jednom oku 15% Dojde-li k náhradě nitrooční čočkou, hodnotí se podle pol. 630 nebo 631.	
620	Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12 Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % na obtíže z nošení afakické korekce	15 %
621	Traumatická porucha okoohybných nervů nebo porucha rovnováhy okoohybných svalů podle stupně	do 25 %
622	Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2 od 10 % ztráty výše	
623	Ostatní omezení zorného pole se určí podle počtu procent ztráty zorného pole. Centrální skotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti	

Porušení průchodnosti slzných cest

624	na jednom oku	5 %
625	na obou očích	10 %

Chybné postavení brv

626	na jednom oku	5 %
-----	---------------	-----

627	na obou očích	10 %
628	Rozšíření a ochrnutí zornice se hodnotí dle vizu bez stenopeické korekce (podle pomocné tabulky č. 1)	
629	Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, těž ptóza horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy vizu), pro každé oko	5 %

Traumatická porucha akomodace

630	jednostranná (hodnotit do 50 let)	8 %
631	oboustranná (hodnotit do 45 let)	5 %

Lagofthalmus postraumatický

632	jednostranný	8 %
633	oboustranný	16 %

Při hodnocení podle pol. 632 a 633 nelze současně hodnotit podle pol. 629. Ptóza horního víčka se hodnotí dle omezení zorného pole (podle pomocné tabulky č. 2)

Poškození uší nebo porucha sluchu

Deformace nebo ztráta boltce

634	deformace boltce	do 10 %
635	ztráta jednoho boltce	10 %
636	ztráta obou boltců	15 %
637	Trvalá pórůzová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	do 5 %

Nedoslýchavost jednostranná

638	lehkého stupně	0 %
639	středního stupně	do 5 %
640	těžkého stupně	do 12 %

Nedoslýchavost oboustranná

641	lehkého stupně	do 10 %
642	středního stupně	do 20 %
643	těžkého stupně	do 35 %

Ztráta sluchu

644	jednoho ucha	15 %
645	druhého ucha	25 %
646	Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu	40 %

Porucha labyrintu

647	jednostranná podle stupně	10–20 %
648	oboustranná podle stupně	30–50 %

Při hodnocení podle pol. 641 až 648 musí být provedeno audiometrické vyšetření

Poškození chrupu

Hodnotí se ztráta zdravých zubů I.–V. vpravo a vlevo nahoře i dole nebo jejich částí, pokud nastane působením zevního násilí

	Za ztrátu	1 %
649	jednoho zubu	1 %
650	každého dalšího zubu	
651	části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu	1 %
652	Za deformitu frontálních stálých zubů následkem prokázaného úrazu dočasných (mléčných) zubů, za každý poškozený stálý zub	1 %
653	Za obroušení piliřových zubů pod korunky fixních náhrad nebo sponových zubů snímacích náhrad pro zuby ztracené úrazem, za každý obroušený zub	0,5 %
654	Za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů	0 %

Poškození jazyka

655	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle pol. 660 až 663	15 %
656	Ztráta chuti podle rozsahu	do 10 %

Je-li současně hodnocena ztráta čichu podle pol. 616, může hodnocení podle obou položek činit nejvýše 10 %

TN PO ÚRAZECH KRKU

Zúžení hrtanu nebo průdušnice

657	lehkého stupně	do 15 %
658	středního stupně	do 30 %
659	těžkého stupně	do 65 %

Při hodnocení podle pol. 659 nelze současně hodnotit podle pol. 660 až 664

660	Pouřazové poruchy hlasu (chraptivost)	do 20 %
661	Ztráta hlasu (afonie)	25 %
662	Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	10–20 %
663	Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	30 %

Při hodnocení podle pol. 660 až 663 nelze současně hodnotit podle pol. 659 nebo 664

664	Stav po pouřazové tracheotomii s trvale zavedenou kanylou	do 50 %
-----	---	---------

Při hodnocení podle pol. 664 nelze současně hodnotit podle pol. 659 až 663

TN PO ÚRAZECH HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU

Omezení hybnosti hrudníku a srůstý plic a stěny hrudní klinicky ověřené

665	lehkého stupně	do 10 %
666	středního stupně	do 20 %
667	těžkého stupně	do 30 %

Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu

668	jednostranné	15–40 %
669	oboustranné	25–100 %
670	Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce	10–100 %
671	Píštěl jícnu	30 %

Pouřazové zúžení jícnu

672	lehkého stupně	do 10 %
673	středního stupně	11–30 %
674	těžkého stupně	31–60 %

TN PO ÚRAZECH BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ

675	Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu	do 25 %
676	Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy funkce	25–100 %
677	Ztráta sleziny	25 %
678	Ztráta části sleziny podle stupně poruchy funkce	do 15 %
679	Sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí	30–60 %

Nedomykavost řitních svěračů

680	částečná	do 20 %
681	úplná	60 %

Pouřazové zúžení konečníku nebo řiti

682	lehkého stupně	do 10 %
683	středního stupně	do 20 %
684	těžkého stupně	do 50 %

TN PO ÚRAZECH MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

685	Ztráta jedné ledviny při nefunkčnosti druhé ledviny	70 %
686	Ztráta jedné ledviny při funkčnosti druhé ledviny	do 40 %

687	Ztráta části ledviny podle stupně poruchy funkce	do 25 %
-----	--	---------

Pouřazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce

688	lehkého stupně	do 10 %
689	středního stupně	do 20 %
690	těžkého stupně	do 50 %
691	Píštěl močového měchýře nebo močové trubice	50 %

Nelze současně hodnotit podle pol. 688 až 690

692	Chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin	15–50 %
-----	--	---------

Hodnocení dle této položky se používá pouze při poškození míchy nebo mozku

693	Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10 %
-----	---	------

Ztráta obou varlat nebo ztráta potence

694	do 45 let	do 50 %
695	od 46 let do 60 let	do 20 %
696	nad 60 let	do 10 %

Při ztrátě potence je nutné neurologické vyšetření, zda byla porušena příslušná nervová centra, nebo sexuologické vyšetření

Ztráta pyje nebo závažné deformity (neurologické nebo sexuologické vyšetření)

697	do 45 let	do 50 %
698	od 46 let do 60 let	do 20 %
699	nad 60 let	do 10 %

Při hodnocení podle pol. 697 až 699 nelze současně hodnotit podle pol. 694 až 696

700	Pouřazová deformace ženských pohlavních orgánů (je nutné posouzení fertility)	10–50 %
-----	---	---------

TN PO ÚRAZECH PÁTEŘE A MÍCHY

Omezení hybnosti páteře

701	lehkého stupně	do 10 %
702	středního stupně	do 25 %
703	těžkého stupně	do 55 %

Nelze současně hodnotit podle pol. 704 až 706

Pouřazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce

704	lehkého stupně	10–25 %
705	středního stupně	26–40 %
706	těžkého stupně	41–100 %

Nelze současně hodnotit podle pol. 701 až 703

TN PO ÚRAZECH PÁNVE

Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin

707	u žen do 45 let	15–65 %
708	u žen nad 45 let	15–50 %
709	u mužů	15–50 %

Bez poruchy statiky páteře se pojistné plnění snižuje na třetinu

TN PO ÚRAZECH HORNÍCH KONČETIN

Uvedené hodnoty se vztahují na pravou ruku.

U levorukých platí hodnocení opačné.

Poškození v oblasti ramenního kloubu

Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem

710	vpravo	60 %
711	vlevo	50 %

Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká)	738 vlevo	16,5 %
712 vpravo	35 %	
713 vlevo	30 %	
Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50°–70°, předpažení 40°–45° a vnitřní rotace 20°)		
714 vpravo	30 %	
715 vlevo	25 %	
Omezení pohyblivosti ramenního kloubu		
lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°)		
716 vpravo	do 5 %	
717 vlevo	do 4 %	
středního stupně (vzpažení předpažením do 135°)		
718 vpravo	do 10 %	
719 vlevo	do 8 %	
těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°)		
720 vpravo	do 18 %	
721 vlevo	do 15 %	
U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení rotačních pohybů hodnocení podle pol. 716 až 721 zvyšuje o třetinu.		
Pakloub kosti pažní (potvrzený rtg. snímkem)		
722 vpravo	40 %	
723 vlevo	33,5 %	
Chronický zánět kostní dřevě jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu		
724 vpravo	30 %	
725 vlevo	25 %	
726 Endoprotéza ramenního kloubu	30 %	
Habituální vykloubení ramene		
727 vpravo	do 15 %	
728 vlevo	do 12 %	
Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění za habituální luxaci je, že první luxace (prokázána rtg., sono vyšetřením) musí nastat během trvání pojištění. Hodnocení TN podle pol. 727 a 728 vylučuje právo na pojistné plnění za tělesné poškození dalších vymknutí kosti pažní (ramene) podle oceňovací tabulky pro TP, pol. 211 a 212.		
Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce		
729 přední	3 %	
730 zadní	5 %	
Nenapravené nebo napravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu		
731 vpravo	6 %	
732 vlevo	5 %	
Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu.		
Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu		
733 vpravo	3 %	
734 vlevo	2,5 %	
Poškození v oblasti loketního kloubu a předloktí		
Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká)		
735 vpravo	30 %	
736 vlevo	25 %	
Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°)		
737 vpravo	20 %	
Omezení pohyblivosti loketního kloubu		
lehkého stupně		
739 vpravo	do 6 %	
740 vlevo	do 5 %	
středního stupně		
741 vpravo	do 12 %	
742 vlevo	do 10 %	
těžkého stupně		
743 vpravo	do 18 %	
744 vlevo	do 15 %	
Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci – v krajním odvrácení nebo přivrácení)		
745 vpravo	20 %	
746 vlevo	16,5 %	
Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace)		
747 vpravo	do 20 %	
748 vlevo	do 16,5 %	
Omezení přivrácení a odvrácení předloktí		
lehkého stupně		
749 vpravo	do 5 %	
750 vlevo	do 4 %	
středního stupně		
751 vpravo	do 10 %	
752 vlevo	do 8 %	
těžkého stupně		
753 vpravo	do 20 %	
754 vlevo	do 16 %	
Pakloub obou kostí předloktí		
755 vpravo	40 %	
756 vlevo	35 %	
Pakloub kosti vřetení		
757 vpravo	30 %	
758 vlevo	25 %	
Pakloub kosti loketní		
759 vpravo	20 %	
760 vlevo	15 %	
Chronický zánět kostní dřevě kostí předloktí (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)		
761 vpravo	27,5 %	
762 vlevo	22,5 %	
Viklavý kloub loketní		
763 vpravo – lehký stupeň	do 10 %	
764 vpravo – těžký stupeň	do 20 %	
765 vlevo – lehký stupeň	do 8 %	
766 vlevo – těžký stupeň	do 16 %	
767 Totální protéza lokte po úrazu	30 %	
Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu		
768 vpravo	55 %	
769 vlevo	45 %	
Ztráta nebo poškození ruky		
Ztráta ruky v zápěstí		
770 vpravo	50 %	
771 vlevo	42 %	
Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí		
772 vpravo	50 %	

773 vlevo 42 %

Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí

774 vpravo 45 %

775 vlevo 37,5 %

Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné dlaňové nebo hřbetní ohnutí ruky)

776 vpravo do 30 %

777 vlevo do 25 %

Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení

778 vpravo do 20 %

779 vlevo do 17 %

Pakloub člunkové kosti (rtg. vyšetření)

780 vpravo 15 %

781 vlevo 12,5 %

Při komplikaci nektrózou se hodnocení dle pol. 780 a 781 zvyšuje o jednu třetinu.

Viklavost zápěstí

lehkého stupně

782 vpravo do 5 %

783 vlevo do 4 %

středního stupně

784 vpravo do 10 %

785 vlevo do 8 %

těžkého stupně

786 vpravo do 12 %

787 vlevo do 10 %

Omezení pohyblivosti zápěstí

lehkého stupně

788 vpravo do 6 %

789 vlevo do 5 %

středního stupně

790 vpravo do 12 %

791 vlevo do 10 %

těžkého stupně

792 vpravo do 20 %

793 vlevo do 17 %

Poškození palce

Ztráta koncového článku palce

794 vpravo do 9 %

795 vlevo do 7,5 %

Ztráta palce se záprstní kostí

796 vpravo do 25 %

797 vlevo do 21 %

Ztráta obou článků palce

798 vpravo do 18 %

799 vlevo do 15 %

Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku

Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí)

800 vpravo 8 %

801 vlevo 7 %

(v hyperextenzi)

802 vpravo 7 %

803 vlevo 6 %

Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí)

804 vpravo 6 %

805 vlevo 5 %

Úplná ztuhlost základního kloubu palce

806 vpravo 6 %

807 vlevo 5 %

Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce)

808 vpravo 9 %

809 vlevo 7,5 %

Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice)

810 vpravo 6 %

811 vlevo 5 %

Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvajícím sublucací, kromě plnění za poruchu funkce (nutné rtg. vyšetření)

812 vpravo 3 %

813 vlevo 2,5 %

Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení

814 vpravo do 25 %

815 vlevo do 21 %

Při hodnocení podle pol. 794 až 815 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce palce podle pol. 816 až 833.

Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu

lehkého stupně

816 vpravo do 2 %

817 vlevo do 1,5 %

středního stupně

818 vpravo do 4 %

819 vlevo do 3 %

těžkého stupně

820 vpravo do 6 %

821 vlevo do 5 %

Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu

lehkého stupně

822 vpravo do 2 %

823 vlevo do 1,5 %

středního stupně

824 vpravo do 4 %

825 vlevo do 3 %

těžkého stupně

826 vpravo do 6 %

827 vlevo do 5 %

Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu

lehkého stupně

828 vpravo do 3 %

829 vlevo do 2,5 %

středního stupně

830 vpravo do 6 %

831 vlevo do 5 %

těžkého stupně

832 vpravo do 9 %

833 vlevo do 7,5 %

Poškození ukazováku

Ztráta koncového článku ukazováku

834 vpravo do 5 %

835 vlevo do 4 %

Ztráta dvou článků ukazováku

836 vpravo do 10 %

837 vlevo do 8 %

Ztráta všech tří článků ukazováku

838 vpravo do 12 %

839 vlevo do 10 %

Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku.

Ztráta ukazováku se záprstní kostí

840 vpravo do 15 %

841 vlevo do 12,5 %

Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení

842 vpravo 12 %

843 vlevo 10 %

Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí

844 vpravo 15 %

845 vlevo 12,5 %

Při hodnocení podle pol. 834 až 845 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce ukazováku podle pol. 846 až 853.

Porucha úchopové funkce ukazováku

do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm

846 vpravo do 4 %

847 vlevo do 3,5 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm

848 vpravo do 6 %

849 vlevo do 4 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm

850 vpravo do 8 %

851 vlevo do 6 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm

852 vpravo do 10 %

853 vlevo do 8 %

Nemožnost úplného natažení jednoho nebo obou mezičládkových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci

854 vpravo 1,5 %

855 vlevo 1 %

Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce

856 vpravo 2,5 %

857 vlevo 2 %

Poškození prostředníku, prsteníku a malíku

Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní

858 vpravo do 9 %

859 vlevo do 7,5 %

Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu

860 vpravo do 8 %

861 vlevo do 6 %

Ztráta dvou článků prstu bez omezení základního kloubu

862 vpravo do 5 %

863 vlevo do 4 %

Ztráta koncového článku jednoho z uvedených prstů

864 vpravo do 3 %

865 vlevo do 2,5 %

Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku.

Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránicím funkcí sousedních prstů)

866 vpravo 9 %

867 vlevo 7,5 %

Při hodnocení podle pol. 858 až 867 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce prstu podle pol. 868 až 875.

Porucha úchopové funkce prstu

do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm

868 vpravo do 2 %

869 vlevo do 1,5 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm

870 vpravo do 3 %

871 vlevo do 2 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm

872 vpravo do 5 %

873 vlevo do 4 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm

874 vpravo do 8 %

875 vlevo do 6 %

Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičládko-vých kloubů při neporušené úchopové funkci prstu

876 vpravo 1 %

877 vlevo 0,5 %

Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce

878 vpravo 1,5 %

879 vlevo 1 %

Traumatické poruchy nervů horní končetiny (potvrzené EMG nebo svalovým testem)

V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.

Traumatická porucha nervu axilárního

880 vpravo do 30 %

881 vlevo do 25 %

Traumatická porucha kmene nervu vřetenního

s postižením všech inervovaných svalů

882 vpravo do 45 %

883 vlevo do 37,5 %

se zachováním funkce trojhlavého svalu

884 vpravo do 35 %

885 vlevo do 27,5 %

Obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů

886 vpravo do 15 %

887 vlevo do 12,5 %

Traumatická porucha nervu muskulokutanního

888 vpravo do 25 %

889 vlevo do 15 %

Traumatická porucha distálního kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů

890 vpravo do 40 %

891 vlevo do 33 %

Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnářního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů

892 vpravo do 30 %

893 vlevo do 25 %

Traumatická porucha středního nervu s postižením všech inervovaných svalů

894 vpravo do 35 %

895 vlevo do 30 %

Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní)

896 vpravo do 60 %

897 vlevo do 50 %

TN PO ÚRAZECH DOLNÍCH KONČETIN

Poškození v oblasti kyčelního kloubu

898	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	50 %
899	Pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavice	40 %
900	Endoprotéza	30 %
901	Chronický zánět kostní dřevě kosti stehenní (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	25 %

Zkrácení jedné dolní končetiny

902	o 1 až 2 cm	do 2,5 %
903	přes 2 do 4 cm	do 10 %
904	přes 4 do 6 cm	do 15 %
905	přes 6 cm	do 25 %
906	Pouřazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou nebo rotační) za každých celých 5° úchylky	5 %

Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchylky nelze současně hodnotit zkrácení končetiny. Úchylky se hodnotí teprve, když přesahují 5°.

Úplná ztuhlost kyčelního kloubu

907	v nepříznivém postavení (úplné přitážení nebo odtážení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)	40 %
908	v příznivém postavení (lehké odtážení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30 %

Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu

909	lehkého stupně	do 10 %
910	středního stupně	do 20 %
911	těžkého stupně	do 30 %

Poškození kolena

Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení

912	úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°	30 %
913	ohnutí nad 30°	45 %
914	Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení	do 30 %
915	Úplná patelektomie včetně vychudnutí a omezení funkce čtyřhlavého svalu stehenního	15 %
915A	Patelektomie neúplná	do 7 %
916	Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu	30 %

Omezení pohyblivosti kolenního kloubu

917	lehkého stupně	do 10 %
918	středního stupně	do 15 %
919	těžkého stupně	do 25 %

Viklavost kolenního kloubu

920	v důsledku nedostatečnosti postranního vazů	do 5 %
921	v důsledku nedostatečnosti předního zkříženého vazů	do 15 %
922	v důsledku nedostatečnosti předního i zadního zkříženého vazů	do 20 %

Jde-li o izolované poranění vazů nebo menisků, nelze při hodnocení podle pol. 920 až 922 současně hodnotit omezení pohyblivosti kolenního kloubu podle pol. 917 až 919. V případě současného poranění vazů a menisků lze hodnocení TN podle těchto položek sčítat. Je však nutné vycházet z hodnocení posudkového lékaře.

Trvalé následky po operativním vynětí

923	jednoho celého menisku (při úplném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu, mimo poruchu funkce)	5 %
924	části jednoho menisku	2 %
925	obou celých menisků (při úplném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu, mimo poruchu funkce)	10 %
926	částí obou menisků	5 %

Celkové hodnocení trvalých následků po poranění měkkého kolena (viklavost a vynětí menisků nebo omezení pohyblivosti a vynětí menisků) nesmí přesáhnout 25 %

Poškození bérce

Ztráta dolní končetiny v bérce

927	se zachovalým kolenem	45 %
928	se ztuhlým kolenním kloubem	50 %
929	Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	40 %
930	Chronický zánět kostní dřevě kostí bérce (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	25 %
931	Pouřazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osové nebo rotační úchylce (úchylky musí být prokázány rtg. vyšetřením) za každých celých 5° úchylky	5 %

Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchylky nelze současně hodnotit zkrácení končetiny.

Poškození v oblasti hlezenného kloubu

932	Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40 %
-----	---	------

Ztráta chodidla v Chopartově kloubu

933	s artrodézou hlezna	30 %
934	s pahýlem v plantární flexi	40 %
935	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %

Úplná ztuhlost hlezenného kloubu

936	v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe)	30 %
937	v pravouhlém postavení	25 %
938	v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5o)	20 %

Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu

939	lehkého stupně	do 6 %
940	středního stupně	do 12 %
941	těžkého stupně	do 20 %
942	Úplná ztráta pronace a supinace (izolovaná)	15 %
943	Omezení pronace a supinace (izolované)	do 12 %

Viklavost hlezenného kloubu

944	v důsledku nedostatečnosti předního vazů	do 12 %
945	v důsledku nedostatečnosti zadního vazů	do 12 %
946	Plochá noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné pouřazové deformity v oblasti hlezna a nohy	do 25 %
947	Chronický zánět kostní dřevě v oblasti tarzu a meta-tarzu a kosti patní (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	20 %

Poškození v oblasti nohy

948	Ztráta všech prstů nohy	15 %
949	Ztráta obou článků palce nohy	10 %
950	Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	15 %
951	Ztráta koncového článku palce nohy	3 %
952	Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku) za každý prst	2 %
953	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo její částí	10 %

Úplná ztuhlost

954	jiného prstu nohy než palce	1 %
955	mezičlánkového kloubu palce nohy	3 %
956	základního kloubu palce nohy	7 %
957	obou kloubů palce nohy	10 %
958	Porucha funkce prstu nohy	0 %

Pouřazové oběhové a trofické poruchy a poruchy nervů dolní končetiny

Pouřazové oběhové a trofické poruchy

959	na jedné končetině	do 15 %
960	na obou končetinách	do 30 %

Pouřazové atrofie svalstva končetin při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu

961	na stehně	do 5 %
962	na bérce	do 3 %

Traumatická porucha nervu

963	sedacího	do 50 %
964	stehenního	do 30 %
965	obturatorii	do 20 %
966	Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	do 35 %
967	Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	do 5 %
968	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	do 30 %
969	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	do 20 %
970	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	do 10 %

V hodnocení poruch nervů jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické

OSTATNÍ TRVALÉ NÁSLEDKY**Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlednutí k poruše funkce kloubu)**

971	od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu	do 10 %
972	nad 15 % tělesného povrchu	do 40 %

1 % tělesného povrchu u dospělé osoby o výšce 180 cm představuje 180 cm²

U dětí do 15 let včetně se hodnocení jizev zvyšuje o polovinu

Při hodnocení keloidních jizev podle rozsahu se pojistné plnění zvyšuje na dvojnásobek

Pomocné tabulky pro hodnocení trvalého poškození zraku

Tabulka č. 1		Pojistné plnění za trvalé následky při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí										
Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
Procenta plnění za trvalé následky												
6/6	0	0	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	0	0	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, plní se ve výši 35 %. Stejně se postupuje, bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší, než odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko.

Tabulka č. 2	Pojistné plnění za trvalé následky při koncentrickém zúžení zorného pole		
stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
Procenta plnění za trvalé následky			
k 60°	0	10	40
stupeň koncentrického zúžení			
k 50°	0	25	50
ke 40°	10	35	60
ke 30°	15	45	70
ke 20°	20	55	80
k 10°	23	75	90
k 5°	25	100	100

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, plní se ve výši 25 %.