

OCEŇOVACÍ TABULKY

pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014

ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění

a

pojištění pro případ pracovní neschopnosti
sjednaného v rámci životního pojištění nebo
komerčního zdravotního pojištění

Úsek pojištění osob

9. vydání

12/2013

Společné zásady

pro stanovení pojistného plnění za tělesné poškození způsobené úrazem ve formě procentního podílu z pojistné částky nebo ve formě denního odškodného, za pracovní neschopnost následkem úrazu a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci

1. V případě pojištění, u kterých se pojistné plnění či jeho maximální výše stanoví podle oceňovacích tabulek, se použijí příslušné **oceňovací tabulky aktuální ke dni, kdy bylo pojistiteli doručeno oznámení o příslušné pojistné události**. Pojistitel může oceňovací tabulky během trvání pojištění jednostranně měnit v závislosti na vývoji teoretických a praktických poznatků medicíny a zkušeností pojistitele získaných při vyřizování pojistných událostí.
2. Pojistné plnění pojistitel poskytne buď ve formě procentního podílu z pojistné částky, nebo ve formě denního odškodného jako součin počtu dnů léčení, resp. pracovní neschopnosti a sjednané pojistné částky pro jeden den, a to podle toho, co je sjednáno v pojistné smlouvě.
3. Výše pojistného plnění se stanoví **na základě lékařem potvrzené diagnózy** a podle této oceňovací tabulky, v níž je pro jednotlivá tělesná poškození uvedeno hodnocení v procentech (pro pojistné plnění ve formě procentního podílu z pojistné částky), nebo maximálním počtem dnů (pro pojistné plnění za tělesné poškození ve formě denního odškodného a za pracovní neschopnost).
4. Procentní podíl nebo maximální počet dnů uvedený v oceňovací tabulce je stanoven **podle průměrné doby nezbytného léčení**, což je doba, které je podle poznatků vědy obvykle třeba ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem nebo vyléčení akutního stavu daného onemocnění; vyjadřuje určitý průměr individuálních dob léčení téhož tělesného poškození nebo onemocnění u většího počtu osob bez přihlédnutí k jejich stáří a individuálním vlivům na délku léčení.
5. V případě úrazu poskytne pojistitel pojistné plnění jen tehdy, je-li první ošetření pojištěného provedeno v době, kdy jsou **přítomny objektivní příznaky** tělesného poškození způsobeného úrazem (nikoli pouze subjektivní potíže pojištěného, např. bolestivost atd.). Pokud nejsou objektivní příznaky tělesného poškození, mechanismus vzniku úrazu a adekvátní léčba v lékařských zprávách popsány, tělesné poškození se nehodnotí.
6. Pojistitel si pro účely šetření může od pojištěného vyžádat lékařské zprávy z prvního ošetření a z celé doby léčení jednoznačně specifikující diagnózu, úrazový děj a objektivně zjištěné následky úrazu. Na dodatečně vyhotovené lékařské zprávy, resp. prohlášení, která se neshodují s autentickou dokumentací, nelze brát zřetel.
7. Ve sporných případech nebo v případě tělesného poškození neuvedeného v příslušné oceňovací tabulce stanoví pojistitel výši pojistného plnění podle tělesného poškození v této oceňovací tabulce uvedeného, které je svou povahou a rozsahem takovému tělesnému poškození nejbližší. Za tím účelem si může rovněž vyžádat stanovisko svého stálého posudkového lékaře.
8. Poskytnutí pojistného plnění může být v příslušné oceňovací tabulce vázáno **na splnění určité podmínky** (například způsob léčení); není-li taková podmínka splněna, pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, popřípadě jej poskytne v nižší výši, podle pravidel stanovených v této oceňovací tabulce.
9. Za tělesná poškození, u kterých je uvedeno hodnocení „0 %“ nebo „0 dnů“, nenáleží pojistné plnění a nepřipouští se analogické hodnocení.

Podmínky pro hodnocení a vysvětlení pojmů

pro účely stanovení pojistného plnění

1. Za **pohmoždění (kontuzi) těžšího stupně a natažení (distenzi) svalu** se považuje tělesné poškození
a) které se vyznačuje otokem, hematomem nebo prosáknutím podkoží,
b) u něhož je provedeno chirurgické, ortopedické nebo traumatologické vyšetření,
c) mechanismus úrazu je adekvátní takovému tělesnému poškození,
d) délka léčení je minimálně 2 týdny.
Pojistné plnění za tato tělesná poškození může být poskytnuto pouze při splnění všech uvedených podmínek, přičemž **natažení svalu se hodnotí analogicky jako pohmoždění těžšího stupně**.
2. **Podvrtnutí (distorze)** je poranění měkkých částí kloubu vzniklé zpravidla nepřímým působením násilí ve formě násilného pasivního pohybu, který přesáhl fyziologický rozsah pohybů v kloubu. **Natažení (distenze) vazů a šlachy v kloubu** se hodnotí analogicky jako podvrtnutí. Jako podvrtnutí se analogicky hodnotí i případy, kdy je lékařem diagnostikováno **natržení nebo přetržení (ruptura) kloubního pouzdra** bez postižení dalších struktur. **Za podvrtnutí, natažení vazů a šlachy v kloubu a za poškození kloubního pouzdra** se považuje tělesné poškození
a) které se vyznačuje otokem,
b) u něhož je provedeno chirurgické, ortopedické nebo traumatologické vyšetření,
c) je provedeno RTG vyšetření (platí pouze pro podvrtnutí),
d) mechanismus úrazu je adekvátní takovému tělesnému poškození,
e) délka léčení je minimálně 2 týdny.
Pojistné plnění za tato tělesná poškození může být poskytnuto pouze při splnění všech uvedených podmínek. Pokud nejsou splněny uvedené podmínky, hodnotí se jako pohmoždění.
3. Pokračuje-li násilí ještě dále, může vést k **částečnému vymknutí (subluxaci)** nebo k **úplnému vymknutí kloubu (luxaci)**. Subluxace se hodnotí jako podvrtnutí (při splnění podmínek uvedených v odstavci 2). Za **vymknutí** plní pojistitel za podmínky, že je provedeno RTG vyšetření před rozhodnutím o možné repozici kloubu lékařem. Není-li vymknutí takto potvrzeno, hodnotí se jako podvrtnutí. Dojde-li k prvnímu vymknutí před počátkem pojištění, hodnotí se vymknutí vzniklá v době trvání pojištění jako podvrtnutí. Jako vymknutí se hodnotí i poškození palce končetiny s částečnou nebo úplnou rupturou kloubního pouzdra včetně poškození postranního vazů, je-li klinicky potvrzeno odborným lékařem.
4. Tělesná poškození, která jsou označena např. „susp.“, „v. s.“, „podezření na...“, se považují za s určitostí **neprokázaná**.
5. **Zlomeniny (fraktury) kostí a chrupavek** musí být s určitostí prokázané diagnostickou zobrazovací metodou. Zlomeniny s určitostí neprokázané (viz předchozí odstavec) se v kloubu hodnotí jako podvrtnutí a na ostatních částech kostí jako pohmoždění.
6. Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifysy (epifyseolysy) stanoví pojistitel výši pojistného plnění jako pro **neúplné zlomeniny** podle této oceňovací tabulky. Není-li v oceňovací tabulce neúplná zlomenina uvedena, stanoví pojistitel pojistné plnění jako polovinu pojistného plnění za příslušnou úplnou zlomeninu. Pokud neúplná zlomenina je v oceňovací tabulce uvedena, pak se podle této položky hodnotí neúplné zlomeniny bez posunutí i s posunutím.
7. **Diagnostickou zobrazovací metodou** se rozumí rentgenové vyšetření (RTG), ultrazvukové vyšetření (sonografie), magnetická rezonance (MR, MRI), počítačová tomografie (CT), elektromyografie (EMG), elektroencefalografie (EEG), elektrokardiografie (EKG), artroskopie (ASK), případně jiné.
8. **Pevnou fixaci** se rozumí sádrová nebo plastová fixace, ortéza, pevná dlahy, zinkokliho- nebo škrabkový obvaz. U prstů dolních končetin se za pevnou fixaci považuje rovněž náplastová fixace.
9. **Operací v případě poškození měkkých struktur kloubu končetiny** se rozumí
a) sešití svalů, šlach a vazů nebo jejich plastika,
b) sešití, částečné nebo úplné odstranění menisků (menisektomie).

Zásady pro stanovení pojistného plnění

za tělesné poškození způsobené úrazem ve formě procentního podílu z pojistné částky (TP)

1. Tabulka obsahuje jednotlivá tělesná poškození způsobená úrazem, za která je pojistné plnění většinou stanoveno pevným procentem (s výjimkou několika tělesných poškození, která jsou hodnocena procentním rozpětím). Pojistné plnění se stanoví ve výši procentního podílu ze sjednané pojistné částky.
2. Ve sporných případech nebo v případech, kdy tělesné poškození způsobené úrazem není v oceňovací tabulce uvedeno nebo jeho hodnocení je v oceňovací tabulce uvedeno procentním rozpětím, určí pojistitel výši pojistného plnění podle obdobného tělesného poškození, které je svou povahou a rozsahem přiměřené tělesnému poškození způsobenému úrazem nebo použije níže uvedenou **pomocnou tabulku**, v níž době léčení v týdnech odpovídají procenta plnění. Doba léčení se zaokrouhuje na plné týdny, a to tak, že poslední započatý týden se počítá jako plný týden.

týdny	%	týdny	%	týdny	%	týdny	%	týdny	%
1	1	12	14	23	36	34	58	45	80
2	2	13	16	24	38	35	60	46	82
3	3	14	18	25	40	36	62	47	84
4	4	15	20	26	42	37	64	48	86
5	5	16	22	27	44	38	66	49	88
6	6	17	24	28	46	39	68	50	92
7	7	18	26	29	48	40	70	51	96
8	8	19	28	30	50	41	72	52	100
9	9	20	30	31	52	42	74		
10	10	21	32	32	54	43	76		
11	12	22	34	33	56	44	78		

3. Pokud následkem jednoho úrazu dojde **na jedné části těla ke dvěma či více tělesným poškozením**, procentní podíly za taková tělesná poškození **se nesčítají**, ale pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za tělesné poškození s nejvyšším procentním podílem.
4. Pokud následkem jednoho úrazu dojde **na různých částech těla ke dvěma či více tělesným poškozením**, poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši součtu procentních podílů za taková tělesná poškození, maximálně však ve výši sta procent pojistné částky uvedené pro toto pojistné plnění v pojistné smlouvě; to neplatí pro chirurgicky ošetřené rány, plošné abraze, cizí tělíska a pohmoždění (včetně mnohočetných pohmožděnin na různých částech těla), u nichž se vzhledem ke stejnému charakteru poškození procentní podíly nesčítají.
5. Dojde-li v době léčení tělesného poškození **k dalšímu úrazu** pojištěného, plní pojistitel za tělesné poškození způsobené novým úrazem **nezávisle** na pojistném plnění za tělesné poškození způsobené předchozím úrazem.

Zásady pro stanovení pojistného plnění

za tělesné poškození způsobené úrazem ve formě denního odškodného (DO)

1. Tabulka obsahuje jednotlivá tělesná poškození způsobená úrazem, za která je pojistné plnění stanoveno **maximálním počtem dnů léčení**.
2. **Doba léčení nebo též počet dnů léčení** znamená skutečnou dobu léčení tělesného poškození způsobeného úrazem podle lékařských zpráv o dodržení lékařem předepsaných kontrol ze strany pojištěného; při stanovení doby léčení (tj. počtu dnů léčení) se však nezohledňují občasné následné kontrolní lékařské prohlídky, pokud pojištěný nebyl pod pravidelnou lékařskou kontrolou nebo rehabilitace, která nebyla předepsána lékařem za účelem zmírnění funkčního omezení, pokud nebyla provedena ve zdravotnickém zařízení.
3. Pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem ve formě denního odškodného se stanoví jako součin počtu dnů léčení tělesného poškození, **maximálně však počtu dnů stanovených pro příslušné tělesné poškození v této oceňovací tabulce**, a částky denního odškodného uvedeného v pojistné smlouvě; pojistitel však poskytne pojistné plnění maximálně za tři sta šedesát pět dnů.
4. Pokud následkem jednoho úrazu dojde ke dvěma či více tělesným poškozením, počty dnů za taková **tělesná poškození se nesčítají**, ale pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za tělesné poškození s nejvyšším počtem dnů podle příslušné oceňovací tabulky.
5. Pojistné plnění bude poskytnuto pouze za podmínky, že **doba léčení a současně maximální počet dnů** stanovený pro příslušné tělesné poškození v této oceňovací tabulce **přesáhnou karenční dobu** uvedenou v pojistné smlouvě, která běží ode dne počátku doby léčení; v takovém případě pojistitel poskytne pojistné plnění od prvního dne takové doby léčení.
6. Dojde-li v době léčení tělesného poškození k dalšímu úrazu pojištěného a **doby léčení** obou úrazů **se překrývají**, započítává se tato překrývající se doba do doby léčení úrazu **pouze jednou**.

Zásady pro stanovení pojistného plnění za pracovní neschopnost následkem úrazu (PNÚ)

1. **Pracovní neschopnost** znamená stav pojištěného, který odpovídá dočasné pracovní neschopnosti podle zákona o nemocenském pojištění potvrzený příslušným lékařem na formuláři vystaveném podle uvedeného zákona (u pojištěných, kteří **jsou** účastníky nemocenského pojištění) nebo na formuláři pojistitele (u pojištěných, kteří **nejsou** účastníky nemocenského pojištění).
2. Tabulka obsahuje jednotlivá tělesná poškození způsobená úrazem, za která je pojistné plnění stanoveno **maximálním počtem dnů pracovní neschopnosti**.
3. Pojistné plnění za pracovní neschopnost následkem úrazu se stanoví jako **součin počtu dnů** pracovní neschopnosti podle následujícího odstavce **a pojistné částky** uvedené pro toto pojistné plnění v pojistné smlouvě.
4. Doba pracovní neschopnosti, za kterou pojistitel poskytne pojistné plnění, počíná dnem, který lékař stanovil jako její počátek, a končí dnem, kdy je pracovní neschopnost pojištěného z rozhodnutí lékaře ukončena, **nejpozději však posledním dnem maximální doby pracovní neschopnosti podle této oceňovací tabulky**; pojistitel však poskytne pojistné plnění za všechny pracovní neschopnosti následkem jednoho úrazu maximálně za tři sta šedesát pět dnů. Uvedená časová omezení platí i v případě, že pracovní neschopnost byla uznána pro více následků úrazu.
5. Pokud následkem jednoho úrazu dojde ke dvěma či více tělesným poškozením, **počty dnů** pracovní neschopnosti za taková tělesná poškození **se nesčítají**, ale pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za tělesné poškození s nejvyšším počtem dnů podle příslušné oceňovací tabulky.
6. Pojistné plnění za pracovní neschopnost bude poskytnuto pouze za podmínky, že **doba pracovní neschopnosti a současně maximální počet dnů** stanovený pro příslušné tělesné poškození v této oceňovací tabulce **přesáhnou karenční dobu** uvedenou v pojistné smlouvě, která běží ode dne počátku pracovní neschopnosti. Tato podmínka musí být splněna ve vztahu ke každé pracovní neschopnosti, a to i v případě, že vzniknou následkem jednoho úrazu. Pokud je však pojištěný den následující po ukončení jedné pracovní neschopnosti znovu uznán práce neschopným a tato pracovní neschopnost vznikla v důsledku stejného úrazu, považuje se tato pracovní neschopnost za pokračování předcházející pracovní neschopnosti.
7. Dojde-li po určité době od prvotního léčení tělesného poškození způsobeného úrazem k pracovní neschopnosti z důvodu **vynětí kostních dlah** nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek, hodnotí se tato následná péče **podle položky 551** - Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek (platí pouze pro pojistné plnění za pracovní neschopnost následkem úrazu v případě vystavení samostatné pracovní neschopnosti výslovně pouze pro tuto diagnózu).

Zásady pro stanovení pojistného plnění

za pracovní neschopnost následkem úrazu (PNÚ) nebo nemoci (PNN)

(platí pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednané v rámci životního pojištění nebo komerčního zdravotního pojištění)

1. Pojistnou událostí je **pracovní neschopnost** pojištěného, což je stav pojištěného, který odpovídá dočasné pracovní neschopnosti podle zákona o nemocenském pojištění potvrzený příslušným lékařem na formuláři vystaveném podle uvedeného zákona (u pojištěných, kteří **jsou** účastníky nemocenského pojištění) nebo na formuláři pojistitele (u pojištěných, kteří **nejsou** účastníky nemocenského pojištění).
2. Tabulka obsahuje jednotlivá tělesná poškození způsobená úrazem a nemocí, za které je pojistné plnění stanoveno **maximálním počtem dnů pracovní neschopnosti**.
3. Pojistné plnění za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci se stanoví jako **součin počtu dnů** pracovní neschopnosti podle následujícího odstavce **a pojistné částky** uvedené pro toto pojistné plnění v pojistné smlouvě.
4. Doba pracovní neschopnosti, za kterou pojistitel poskytne pojistné plnění, počíná dnem, který lékař stanovil jako její počátek, a končí dnem, kdy je pracovní neschopnost pojištěného z rozhodnutí lékaře ukončena, **nejpozději však posledním dnem maximální doby pracovní neschopnosti podle příslušné oceňovací tabulky**; pojistitel však poskytne pojistné plnění za pracovní neschopnost maximálně za tři sta šedesát pět dnů. Uvedená časová omezení platí i v případě, že pracovní neschopnost byla uznána pro více následků úrazu či pro více nemocí.
5. Pokud v pracovní neschopnosti probíhá léčení pro více diagnóz, plní pojistitel **za součet dob léčení všech těchto diagnóz** s přihlédnutím k maximálním dobám pracovní neschopnosti podle příslušné oceňovací tabulky; pokud se **doby léčení** těchto diagnóz **překrývají**, započítávají se tyto překrývající se doby **pouze jednou**.
6. Pojistné plnění za pracovní neschopnost bude poskytnuto pouze za podmínky, že **doba pracovní neschopnosti a současně maximální počet dnů** stanovený pro příslušné tělesné poškození nebo onemocnění v této oceňovací tabulce **přesáhnou příslušnou karenční dobu** uvedenou v pojistné smlouvě, která běží ode dne vzniku pojistné události, tj. od počátku pracovní neschopnosti.
7. **Jednou pojistnou událostí** je nepřetržitá pracovní neschopnost, a to bez ohledu na případnou změnu diagnózy během trvání pracovní neschopnosti. Pokud je pojištěný den následující po ukončení jedné pracovní neschopnosti znovu uznán práce neschopným a tato pracovní neschopnost vznikla v důsledku stejné nemoci či úrazu, považuje se tato pracovní neschopnost za pokračování předcházející pracovní neschopnosti.
8. Dojde-li po určité době od prvotního léčení tělesného poškození způsobeného úrazem k pracovní neschopnosti z důvodu **vynětí kostních dlah** nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek, hodnotí se tato následná péče **podle položky 551** - Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek (platí pouze pro pojistné plnění za pracovní neschopnost následkem úrazu v případě vystavení samostatné pracovní neschopnosti výslovně pouze pro tuto diagnózu).
9. U položek této oceňovací tabulky, podle kterých se stanoví pojistné plnění za pracovní neschopnost následkem nemoci (položky 559 a následující), jsou uvedeny diagnózy podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí (MKN-10).

Zásady pro stanovení pojistného plnění za trvalé následky úrazu

1. Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojistitel **pojistné plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky**, který pro jednotlivá tělesná poškození podle oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu **odpovídá rozsahu trvalých následků po jejich ustálení, zpravidla do dvou let ode dne úrazu**. Pojistitel může hodnocení trvalých následků **posunout až ke třem letům ode dne úrazu, a to vzhledem k charakteru tělesného poškození způsobeného úrazem a možnostem další léčby**. Pokud se však trvalé následky neustálí do tří let ode dne úrazu, pak se procentní podíl stanoví podle jejich stavu bezprostředně po uplynutí této lhůty. V případě, že oceňovací tabulka pro trvalé následky úrazu nestanoví konkrétní procentní podíl, ale jeho rozpětí, stanoví pojistitel pojistné plnění tak, aby v rámci takového rozpětí odpovídalo povaze a rozsahu trvalých následků úrazu.
2. **Rozsah trvalých následků úrazu zpravidla ohodnotí** příslušný odborný lékař určený pojistitelem na základě prohlídky pojištěného a podle oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu. Konečné hodnocení trvalých následků úrazu následně stanoví pojistitel **po případné konzultaci se svým posudkovým lékařem**.
3. Pokud následkem úrazu vzniknou pojištěnému **dva či více trvalé následky úrazu**, pojistitel stanoví celkové hodnocení **součtem procentního hodnocení** jednotlivých trvalých následků, **nejvýše však sto procenty**.
4. Pokud následkem úrazu či více úrazů vzniknou pojištěnému **dva či více trvalé následky na jedné končetině**, orgánu nebo jejich části, ohodnotí pojistitel trvalé následky při zohlednění všech takových následků, **maximálně však do výše procentního hodnocení** stanoveného v příslušné oceňovací tabulce **pro anatomickou nebo funkční ztrátu** příslušné končetiny či její části nebo orgánu.
5. V případě omezení rozsahu pohybu kloubu oproti jeho fyziologickému rozsahu se zkoumá **stupeň takového omezení** s tím, že jako **lehký stupeň** se hodnotí omezení hybnosti kloubu **do třiceti tří procent**, jako **střední stupeň do šedesáti šesti procent** a jako **těžký stupeň nad šedesát šest procent** odchylky od fyziologického rozsahu ve všech rovinách.
6. Pojistné plnění **nebude poskytnuto** v rozsahu procentního podílu stanoveného pro **poškození části těla nebo orgánu, které existovalo již před úrazem**, tj. pojistitel sníží pojistné plnění o tolik procent, kolika procentům odpovídá rozsah předcházejícího poškození stanovený též podle oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu.
7. Pokud k ustálení trvalých následků úrazu nedojde do dvou let ode dne úrazu, ale bude alespoň zřejmý jejich minimální rozsah, může pojistitel pojištěnému na základě jeho žádosti v písemné formě poskytnout **přiměřenou zálohu na pojistné plnění**.
8. Je-li v pojistné smlouvě sjednáno **progresivní pojistné plnění**, zvyšuje se procentní podíl pro stanovení pojistného plnění v souladu s tabulkou uvedenou na konci oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu, a to v závislosti na tom, jaká varianta progresivního pojistného plnění byla v pojistné smlouvě sjednána (čtyřnásobná nebo šestnásobná progresse).

OCEŇOVACÍ TABULKA

pro pojistná plnění
za tělesné poškození způsobené úrazem
ve formě procentního podílu z pojistné částky
i ve formě denního odškodného
a
za pracovní neschopnost
následkem úrazu

Položka	Popis položky / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění	TP (%)	DO a PNÚ (dny)
H L A V A			
Skalpace hlavy s kožním defektem			
001	částečná	5 %	do 35
002	úplná	16 %	do 91
003	Pohmoždění obličeje nebo hlavy	0 %	0
004	Pohmoždění obličeje nebo hlavy těžšího stupně	2 %	do 14
005	Podvrtnutí čelistního kloubu	2 %	do 14
Vymknutí dolní čelisti (repozice lékařem, jinak se hodnotí jako podvrtnutí)			
006	jednostranné	3 %	do 21
007	oboustranné	4 %	do 28
008	Zlomenina spodiny (base) lební	do 50 %	do 210
Zlomenina klenby lební (dvou a více kostí)			
009	bez vpáčení úlomků	9 %	do 63
010	s vpáčením úlomků	20 %	do 105
<i>Fissury kostí lebních podle položek 008 až 010 se považují za úplné zlomeniny.</i>			
Zlomenina kosti čelní			
011	bez vpáčení úlomků	8 %	do 56
012	s vpáčením úlomků	16 %	do 91
Zlomenina kosti temenní			
013	bez vpáčení úlomků	8 %	do 56
014	s vpáčením úlomků	16 %	do 91
Zlomenina kosti týlní			
015	bez vpáčení úlomků	8 %	do 56
016	s vpáčením úlomků	16 %	do 91
Zlomenina kosti spánkové nebo zlomenina pyramidy			
017	bez vpáčení úlomků	8 %	do 56
018	s vpáčením úlomků	16 %	do 91
019	Zlomenina okraje očníce	8 %	do 56
Zlomenina kostí nosních			
020	bez posunutí úlomků	3 %	do 21
021	s posunutím nebo vpáčením úlomků	4 %	do 28
022	přerušující slzné kanálky	6 %	do 42
023	Zlomenina přepážky nosní	3 %	do 21
024	Zlomenina skeletu a přepážky nosní	4 %	do 28
025	Zlomenina stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfyzémem (vniknutí vzduchu do podkoží)	5 %	do 35
026	Zlomenina kosti lícní (os malaris)	do 10 %	do 70
Zlomenina dolní čelisti			
027	bez posunutí úlomků	8 %	do 56
028	s posunutím úlomků nebo operovaná	14 %	do 84
Zlomenina horní čelisti nebo spodiny očníce			
029	bez posunutí úlomků	12 %	do 77
030	s posunutím úlomků nebo operovaná	16 %	do 91
031	Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti	do 8 %	do 56
032	Zlomenina kosti jařmové (os zygomaticus)	6 %	do 42
Sdružené zlomeniny LE FORT			
033	Le Fort I. - zlomenina komplexu kosti jařmové a horní čelisti (pod úrovní processus zygomaticus)	16 %	do 91
034	Le Fort II. - zlomenina linie v úrovni kořene nosu a očníce (orbity)	22 %	do 112
035	Le Fort III. - odtržení obličejového skeletu od spodiny (base) lební	do 50 %	do 210
O K O			
Cizí tělíska v očích			
036	chirurgicky odstraněná bez komplikací	1 %	do 7
037	chirurgicky odstraněná s komplikacemi (např. hnisání)	do 3 %	do 21
038	chirurgicky neodstranitelná (potvrzeno odborným lékařem)	do 4 %	do 28
039	Rány víček chirurgicky ošetřené bez komplikací	1 %	do 7
039A	Rány víček chirurgicky ošetřené s komplikacemi	3 %	do 21
040	Rány víček přerušující slzné kanálky	5 %	do 35
041	neobsazeno		

Poleptání (popálení) kůže víček očí nebo spojivky		
042	prvního stupně	0 % 0
043	druháho stupně	do 4 % do 28
044	třetího stupně	do 7 % do 49
045	Perforující poranění spojivky v přechodné řase s krvácením (bez poranění bělimy)	2 % do 14
046	Rána spojivky chirurgicky ošetřená	do 4 % do 28
047	Povrchní poranění rohovky (eroze)	1 % do 7
048	Oděrka rohovky komplikovaná rohovkovým vředem	do 4 % do 28
Hluboká rána rohovky		
049	bez proděravění a bez komplikací	4 % do 28
050	komplikovaná vředem, nitroočním zánětem nebo pouřazovým šedým zákalem	8 % do 56
Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním		
051	bez komplikací	5 % do 35
052	komplikovaná pouřazovým šedým zákalem	7 % do 49
053	komplikovaná nitroočním zánětem	9 % do 63
054	komplikovaná výhřezem nebo vklíněním duhovky	10 % do 70
Rána rohovky a bělimy s proděravěním léčená chirurgicky		
055	bez komplikací	7 % do 49
056	komplikovaná výhřezem nebo vklíněním duhovky	10 % do 70
057	komplikovaná pouřazovým šedým zákalem, nitroočním zánětem nebo cizím tělískem magnetickým i nemagnetickým	do 14 % do 84
Rána pronikající do oční		
058	bez komplikací	do 4 % do 28
059	komplikovaná cizím tělískem magnetickým i nemagnetickým	do 9 % do 63
060	Pohmoždění oční koule (bulbu) těžšího stupně	2 % do 14
Pohmoždění oka s krvácením do přední komory		
061	bez komplikací	do 5 % do 35
062	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření	do 12 % do 77
Pohmoždění oka s natržením nebo ochrnutím duhovky		
063	bez komplikací	5 % do 35
064	komplikované zánětem duhovky nebo pouřazovým šedým zákalem	do 10 % do 70
065	s krvácením do sklivce a sítnice	do 20 % do 105
066	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření	do 30 % do 140
Částečné vykloubení čočky		
067	bez komplikací	5 % do 35
068	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření	do 10 % do 70
Vykloubení čočky		
069	bez komplikací	10 % do 70
070	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření	do 20 % do 105
071	Otřes sítnice (přechodné poškození nervového zakončení v sítnici)	0 % 0
072	Popálení nebo poleptání epitelu rohovky	3 % do 21
073	Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu	do 40 % do 175
074	Odchlípení (amoce) sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka	do 42 % do 182
075	Poranění oka vyžadující jeho bezprostřední vynětí (enukleace)	7 % do 49
076	Poranění okohybného aparátu s diplopií (dvojitě vidění)	do 10 % do 70
077	Úrazové postižení zrkového nervu a chiasmatu (zkřížení mediálních vláken zrkového nervu)	do 20 % do 105
UCHO		
078	Pohmoždění boltce bez krevního výronu	0 % 0
079	Pohmoždění boltce s krevním výronem (othematomem)	1,5 % do 10
080	neobsazeno	
081	Rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu	6 % do 42
082	Traumatické poškození sluchu (audiometrie, jinak se nehodnotí)	5 % do 35
Proděravění bubínku		
083	bez zlomeniny lebních kostí a bez druhotné infekce	3 % do 21
084	s druhotnou infekcí (např. hnisání)	do 7 % do 49
085	Otřes labyrintu (audiometrie, jinak se nehodnotí)	do 7 % do 49

ZUBY

Hodnocení se týká pouze stálých a vitálních zubů poškozených úrazem (nikoliv skousnutím), jinak se tělesné poškození nehodnotí.

086	Ztráta nebo nutná extrakce zubů	2 %	do 14
087	Odlomení části vitálních zubů	1 %	do 7
Hodnocení se netýká zubů VIII. vpravo a vlevo nahoře i dole. Při hodnocení podle položek 086, 087 se nerozlišuje počet poškozených zubů a vzhledem k jedné době léčení se procenta hodnocení nesčítají. Zhodnocení trvalých následků podle položky 654 vylučuje právo na další pojistné plnění za další poškození téhož zubu.			
088	Vyrazení nebo poškození umělých, nevitálních nebo dočasných zubů	0 %	0
089	Úrazové uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho i více zubů (subluxace, luxace, reimplantace)	4 %	do 28
090	neobsazeno		
091	Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů	do 6 %	do 42
092	neobsazeno		

K R K

093	Poleptání dutiny ústní a celé oblasti krku	6 %	do 42
094	Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu	do 22 %	do 112
095	Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice	do 22 %	do 112
096	Zlomenina jazyky nebo chrupavky hrtanu	do 22 %	do 112
097	Poškození hlasivek následkem úrazu	3 %	do 21

H R U D N Í K

098	Úrazové roztržení plic (CT vyšetření, jinak se hodnotí jako pohmoždění plic)	do 22 %	do 112
099	neobsazeno		
100	Úrazové poškození srdce prokázané diagnostickou zobrazovací metodou	do 100 %	do 365
Při výplatě pojistného plnění před skončením léčení podle položky 100 se pojištěnému poskytne přiměřená záloha. Konečné hodnocení se stanoví ve spolupráci s posudkovým lékařem z oboru vnitřního lékařství, nejdříve však po 6 měsících od úrazu.			
101	Úrazové roztržení bránice	22 %	do 112
102	Pohmoždění stěny hrudní	0 %	0
103	Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně nebo plic	2 %	do 14
	Zlomeniny kosti hrudní		
104	bez posunutí úlomků	5 %	do 35
105	s posunutím úlomků	10 %	do 70
	Zlomeniny žeber		
106	jednoho žebra	5 %	do 35
107	dvou až pěti žeber	8 %	do 56
108	více než pěti žeber	14 %	do 84
	Dvířková (vyražená) zlomenina žeber		
109	dvou až čtyř žeber	do 14 %	do 84
110	více než čtyř žeber	do 18 %	do 98
111	Dvířková zlomenina kosti hrudní	18 %	do 98
112	Spontánní pneumotorax	0 %	0
	Pouřazový pneumotorax (fluidotorax)		
113	plášťový zavřený	7 %	do 49
114	s drenáží	14 %	do 84
115	Pouřazový mediastinální nebo podkožní emfyzém	14 %	do 84
116	Pouřazový pneumotorax (otevřený nebo ventilový)	do 30 %	do 140
	Pouřazové krvácení do hrudníku		
117	léčené konzervativně	9 %	do 63
118	léčené operativně	18 %	do 98

BŘICHO

119	Pohmoždění stěny břišní	0 %	0
120	Pohmoždění stěny břišní těžšího stupně nebo natržení břišního svalu	2 %	do 14
121	Pohmoždění stěny břišní s operativní revizí při negativním nálezů na orgánech	5 %	do 35
122	Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů)	7 %	do 49
123	Natržení nebo roztržení jater nebo žlučníku	do 22 %	do 112
124	Zhmoždění sleziny, jater nebo žlučníku	do 6 %	do 42
125	Natržení nebo roztržení sleziny	do 14 %	do 84

126	Roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní	do 22 %	do 112
127	Úrazové proděravění žaludku	16 %	do 91
128	Úrazové proděravění dvanáctníku	16 %	do 91
	Roztržení nebo přetržení tenkého střeva		
129	bez resekce	10 %	do 70
130	s resekcí	16 %	do 91
	Roztržení nebo přetržení tlustého střeva		
131	bez resekce	10 %	do 70
132	s resekcí	16 %	do 91
	Roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria)		
133	bez resekce	10 %	do 70
134	s resekcí střeva	16 %	do 91

Podmínkou pro hodnocení podle položek 123 až 134 je prokázání tělesného poškození diagnostickou zobrazovací metodou.

ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ

135	Pohmoždění ledviny s hematurií	do 5 %	do 35
136	Pohmoždění pyje, varlat a šourku	do 5 %	do 35
137	Pohmoždění varlat s poúrazovým zánětem varlete a nadvarlete	do 9 %	do 63
	Pohmoždění varlat vedoucí ke ztrátě		
138	jednoho varlete	20 %	do 105
139	obou varlat	25 %	do 123
140	Pohmoždění zevního genitálu ženy	do 5 %	do 35
	Roztržení nebo rozdrčení ledviny		
141	léčené konzervativně	9 %	do 63
142	léčené operativně	18 %	do 98
143	vedoucí k odnětí ledviny	30 %	do 140
144	Roztržení močového měchýře	14 %	do 84
145	Roztržení močové trubice	do 18 %	do 98

Podmínkou pro hodnocení podle položek 141, 144 a 145 je prokázání tělesného poškození diagnostickou zobrazovací metodou.

P Á T E Ť

Pohmoždění (kontuze - contusio)

146	Pohmoždění oblasti páteře a kostrče	0 %	0
147	Pohmoždění oblasti páteře a kostrče těžšího stupně	1,5 %	do 10
148	neobsazeno		
149	neobsazeno		

Podvrtnutí (distorze - distorsio)

150	Podvrtnutí krční páteře	2 %	do 14
150A	Podvrtnutí krční páteře způsobené zpětným nárazem hlavy (bičové trauma – Whiplash Injury)	4 %	do 28

Za podvrtnutí krční páteře se přizná pojistné plnění podle položek 150 a 150A tehdy, je-li zjištěna porucha dynamiky páteře způsobená spasmu paravertebrálních svalů a je-li RTG vyšetřením nebo jinou zobrazovací metodou prokázáno poúrazové blokové postavení obratlů s odpovídajícím způsobem léčby (u krční páteře např. Schanzův límec). Pokud tato podmínka není splněna, hodnotí se jako pohmoždění.

150B	Podvrtnutí páteře hrudní, bederní, křížové a kostrče	2 %	do 14
------	--	-----	-------

Vymknutí (luxace - luxatio) bez poškození míchy a jejích kořenů

151	Vymknutí atlantookcipitální	42 %	do 182
152	Vymknutí krční páteře	42 %	do 182
153	Vymknutí hrudní páteře	42 %	do 182
154	Vymknutí bederní páteře	42 %	do 182
155	Vymknutí kostrče	7 %	do 49
156	Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázaný RTG vyšetřením, jinak se hodnotí jako podvrtnutí)	do 30 %	do 140

Zlomeniny (fraktury)

Zlomenina trnového výběžku

157	jednoho	6 %	do 42
158	dvou nebo více	9 %	do 63

Zlomenina příčného výběžku		
159	jednoho	7 % do 49
160	dvou nebo více	10 % do 70
161	Zlomenina kloubního výběžku	8 % do 56
162	Zlomenina oblouku	14 % do 84
163	Zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei)	50 % do 210
Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních		
164	se snížením přední části těla nejvýše o 1/3	34 % do 154
165	se snížením přední části těla o více než 1/3	60 % do 245
Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních		
166	bez komplikací	66 % do 266
167	s transversální lézí míšní	100 % do 365
168	Výhřez meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle	0 % 0
169	Úrazové poškození meziobratlové ploténky při současné zlomenině těla obratle	34 % do 154

P Á N E V

170	Pohmoždění pánve	0 % 0
171	Pohmoždění pánve těžšího stupně	2 % do 14
172	Podvrtnutí v kloubu křížokyčelním	3 % do 21
173	Odtržení předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní	7 % do 49
174	Odtržení hrbolu kosti sedací	7 % do 49
175	Vymknutí křížokyčelní	do 42 % do 182

Zlomeniny (fraktury)

Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací		
176	bez posunutí	10 % do 70
177	s posunutím nebo operovaná	22 % do 112
Zlomenina lopaty kosti kyčelní		
178	bez posunutí	9 % do 63
179	s posunutím nebo operovaná	22 % do 112
180	Zlomenina kosti křížové	9 % do 63
<i>Zanechá-li zlomenina kosti křížové neurologické následky, jsou hodnoceny jako trvalý následek.</i>		
181	Zlomenina kostrče	7 % do 49
182	Zlomenina zadního nebo předního okraje acetabula (stříšky)	10 % do 70
183	Jednostranná zlomenina zadního nebo předního pilíře ilioischiadického	14 % do 84
184	Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozstupem spony stydké	50 % do 210
185	Zlomenina pánve (kosti stydké a kyčelní nebo kosti křížové) jednostranná	34 % do 154
186	Zlomenina pánve oboustranná	50 % do 210
187	Zlomenina pánve s poškozením velkých cév (podle stupně postižení)	66 % do 266
Rozestup spony stydké		
188	léčený konzervativně	16 % do 91
189	s posunutím nebo léčený operativně	do 34 % do 154
190	Zlomenina acetabula s centrální subluxací až luxací kyčelního kloubu	46 % do 196

H O R N Í K O N Č E T I N A

Pohmoždění (kontuze - contusio)

191	Pohmoždění na horní končetině	0 % 0
192	Pohmoždění na horní končetině těžšího stupně	1,5 % do 10
193	neobsazeno	
194	neobsazeno	
195	neobsazeno	

Otevřená nebo zavřená poranění svalů a šlach

Neúplné přerušení šlach natahovačů (extenzorů) nebo ohýbačů (flexorů) na prstu, na ruce nebo v zápěstí

196	u jednoho prstu	4 % do 28
197	u několika prstů	do 10 % do 70
198	na ruce nebo v zápěstí	do 8 % do 56
Úplné přerušení šlach ohýbačů		
199	jednoho prstu nebo dvou prstů	10 % do 70
200	více než dvou prstů	18 % do 98

Úplné přerušení šlach natahovačů		
201	jednoho prstu nebo dvou prstů	7 % do 49
202	více než dvou prstů	14 % do 84
203	odtržení dorsální aponeurosy prstu	7 % do 49
Úplné přerušení šlach ohýbačů nebo natahovačů ruky v zápěstí		
204	bez poranění nervu mediálního nebo ulnárního	12 % do 77
205	s poraněním nervu mediálního nebo ulnárního (jedné šlachy nebo dvou šlach)	15 % do 88
206	s poraněním nervu mediálního nebo ulnárního (více než dvou šlach)	20 % do 105
207	Natržení svalu nadhřebenového – rotátorové manžety	6 % do 42
Přetržení nebo odtržení svalu nadhřebenového – rotátorové manžety		
208	léčené konzervativně	10 % do 70
209	léčené operativně	do 14 % do 84
Přetržení (natržení, odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního		
210	léčené konzervativně	do 6 % do 42
211	léčené operativně	14 % do 84
212	Natržení jiného svalu nebo šlachy	do 4 % do 28
213	Přetržení jiného svalu nebo šlachy, odlomení okraje kloubní jamky (labra)	do 14 % do 84
<i>U položek 207 až 213 musí být tělesné poškození prokázáno diagnostickou zobrazovací metodou; není-li toto vyšetření doloženo, hodnotí se v kloubu jako podvrtnutí a na ostatních částech horní končetiny jako pohmoždění.</i>		

Podvrtnutí (distorze - distorsio)**Podvrtnutí**

214	skloubení mezi klíčkem a lopatkou	3 % do 21
215	skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní	3 % do 21
216	ramenního kloubu	4 % do 28
217	loketního kloubu	4 % do 28
218	zápěstí	4 % do 28
Podvrtnutí základních nebo mezičlánekových kloubů prstů ruky		
219	jednoho prstu	2 % do 14
220	několika prstů	3 % do 21

Podmínkou pro hodnocení podle položek 214 až 220 je pevná fixace, jinak se hodnotí jako pohmoždění.

Vymknutí (luxace - luxatio)**Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní**

221	léčené konzervativně	4 % do 28
222	léčené operativně	9 % do 63

Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou

223	léčené konzervativně	4 % do 28
224	léčené operativně	9 % do 63

Vymknutí kosti pažní (ramene)

225	léčené konzervativně	7 % do 49
226	léčené operativně	14 % do 84

Vymknutí předloktí (lokte)

227	léčené konzervativně	7 % do 49
228	léčené operativně	14 % do 84

Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární)

229	léčené konzervativně	10 % do 70
230	léčené operativně	20 % do 105

Vymknutí záprstních kostí

231	jedné	5 % do 35
232	několika	8 % do 56

Vymknutí základních nebo druhých a třetích článků

233	jednoho nebo dvou prstů	6 % do 42
234	tří a více prstů	10 % do 70

Podmínkou pro hodnocení podle položek 225 až 234 je provedení repozice lékařem, jinak se hodnotí jako podvrtnutí.

Zlomeniny (fraktury)**Zlomenina**

235	těla lopatky	8 %	do 56
236	krčku lopatky	8 %	do 56
237	nadpažku lopatky	7 %	do 49
238	zobákovitého výběžku lopatky	6 %	do 42

Zlomenina klíčku

239	neúplná	3 %	do 21
240	úplná bez posunutí úlomků	6 %	do 42
241	úplná s posunutím úlomků	7 %	do 49
242	léčená operativně	10 %	do 70

Zlomeniny kosti pažní**Zlomenina horního konce kosti pažní**

243	neúplná velkého hrbolku	5 %	do 35
243A	velkého hrbolku bez posunutí	6 %	do 42
244	velkého hrbolku s posunutím	do 14 %	do 84
<i>Za zlomeninu se považuje i odlomení velkého hrbolku.</i>			
245	hlavice léčená konzervativně	8 %	do 56
246	hlavice léčená operativně	do 26 %	do 130
247	krčku bez posunutí úlomků	8 %	do 56
248	krčku zaklíněná	10 %	do 70
249	krčku s posunutím úlomků	14 %	do 84
250	krčku s posunutím úlomků léčená operativně	20 %	do 105
251	luxační léčená operativně	22 %	do 112

Zlomenina těla kosti pažní

252	neúplná	9 %	do 63
253	úplná bez posunutí úlomků	14 %	do 84
254	úplná s posunutím úlomků	22 %	do 112
255	otevřená nebo léčená operativně	do 32 %	do 147

Zlomenina kosti pažní nad kondyly

256	neúplná	8 %	do 56
257	úplná bez posunutí úlomků	10 %	do 70
258	úplná s posunutím úlomků	14 %	do 84
259	otevřená nebo léčená operativně	do 22 %	do 112

Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní)

260	bez posunutí úlomků	10 %	do 70
261	s posunutím úlomků	14 %	do 84
262	otevřená nebo léčená operativně	do 22 %	do 112

Zlomenina vnitřního (ulnárního) nebo zevního (radiálního) epikondylu kosti pažní

263	neúplná	5 %	do 35
263A	úplná bez posunutí úlomků	6 %	do 42
264	úplná s posunutím úlomků	10 %	do 70
265	léčená operativně	do 22 %	do 112

Zlomeniny kosti loketní**Zlomenina okovce (olecranonu) kosti loketní**

266	léčená konzervativně	6 %	do 42
267	léčená operativně	10 %	do 70

Zlomenina korunového výběžku (processus coronoideus) kosti loketní

268	léčená konzervativně	8 %	do 56
269	léčená operativně	12 %	do 77

Zlomenina těla kosti loketní

270	neúplná	8 %	do 56
271	úplná bez posunutí úlomků	10 %	do 70
272	úplná s posunutím úlomků	14 %	do 84
273	otevřená nebo operovaná	do 20 %	do 105
274	Zlomenina dolního konce nebo bodcovitého výběžku (processus styloideus) kosti loketní	6 %	do 42

Zlomeniny kosti vřetenní**Zlomenina hlavičky kosti vřetenní**

275	léčená konzervativně	8 %	do 56
276	léčená operativně	12 %	do 77

Zlomenina těla nebo krčku kosti vřetenní

277	neúplná	8 %	do 56
278	úplná bez posunutí úlomků	10 %	do 70
279	úplná s posunutím úlomků	15 %	do 88
280	otevřená nebo operovaná	do 20 %	do 105

Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní

281	bez posunutí úlomků	8 %	do 56
282	s posunutím úlomků nebo operovaná	14 %	do 84

Zlomenina dolního konce kosti vřetenní nebo dolních konců obou kostí předloktí (Collesova, Smithova, zlomenina distální epifysy s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní)

283	neúplná	6 %	do 42
284	úplná bez posunutí úlomků	10 %	do 70
285	úplná s posunutím úlomků	14 %	do 84
286	otevřená nebo operovaná	do 18 %	do 98
287	epifyseolysa	6 %	do 42
288	epifyseolysa s posunutím úlomků	14 %	do 84

Ostatní zlomeniny**Zlomenina těl obou kostí předloktí**

289	neúplná	do 10 %	do 70
290	neúplná (alespoň zlomenina jedné kosti s posunutím úlomků)	do 15 %	do 88
291	úplná bez posunutí úlomků	15 %	do 88
292	úplná s posunutím úlomků	26 %	do 130
293	otevřená nebo operovaná	do 46 %	do 196

Monteggia nebo Galeazzi luxační zlomenina předloktí

294	léčená konzervativně	32 %	do 147
295	léčená operativně	46 %	do 196

Zlomenina kosti člunkové

296	neúplná	10 %	do 70
297	úplná	20 %	do 105
298	léčená operativně	32 %	do 147
299	komplikovaná nekrosou	46 %	do 196

Zlomenina jiné kosti zápěstní než člunkové

300	neúplná	5 %	do 35
301	úplná	8 %	do 56
302	Zlomenina několika kostí zápěstních	22 %	do 112

Luxační zlomenina první kosti záprstní (Bennettova)

303	léčená konzervativně	10 %	do 70
304	léčená operativně	14 %	do 84

Zlomenina jedné kosti záprstní

305	neúplná	5 %	do 35
306	úplná bez posunutí úlomků	6 %	do 42
307	úplná s posunutím úlomků	8 %	do 56
308	otevřená nebo operovaná	10 %	do 70

Zlomenina několika kostí záprstních

309	bez posunutí úlomků	7 %	do 49
310	s posunutím úlomků	10 %	do 70
311	léčená operativně nebo otevřená	14 %	do 84

Zlomenina jednoho článku jednoho prstu

312	nehtového výběžku (drsnatiny)	4 %	do 28
313	neúplná i úplná bez posunutí úlomků	do 5 %	do 35
314	úplná s posunutím úlomků	7 %	do 49
315	otevřená nebo operovaná	8 %	do 56
316	abrupte kortikalis (odtržení úponu šlachy s úlomkem kosti)	7 %	do 49

Zlomenina několika článků jednoho prstu

317	neúplná i úplná bez posunutí úlomků	do 7 %	do 49
318	s posunutím úlomků	12 %	do 77
319	otevřená nebo operovaná	14 %	do 84

Zlomenina článků dvou nebo více prstů			
320	neúplná i úplná bez posunutí úlomků	do 8 %	do 56
321	s posunutím úlomků	14 %	do 84
322	otevřená nebo operovaná	16 %	do 91
<u>Amputace (snesení)</u>			
323	Exartikulace v ramenním kloubu	62 %	do 252
Amputace			
324	paže	54 %	do 228
325	předloktí	44 %	do 189
326	ruky	34 %	do 154
327	všech prstů	42 %	do 182
328	prstu nebo jeho části ve středním nebo proximálním článku s kostí	do 8 %	do 56
329	části prstu v distálním článku s kostí	4 %	do 28
330	palce nebo jeho části s kostí v proximálním článku (více než polovina prstu)	20 %	do 105
331	části palce s kostí v distálním článku (méně než polovina prstu)	10 %	do 70

DOLNÍ KONČETINA

Pohmoždění (kontuze - contusio)

332	Pohmoždění na dolní končetině	0 %	0
333	Pohmoždění na dolní končetině těžšího stupně	1,5 %	do 10
334	neobsazeno		
335	neobsazeno		
336	neobsazeno		
337	neobsazeno		
338	neobsazeno		

Otevřená nebo zavřená poranění svalů a šlach

339	Natržení většího svalu nebo šlachy	do 4 %	do 28
Přetržení nebo protětí většího svalu nebo šlachy			
340	léčené konzervativně	8 %	do 56
341	léčené operativně	10 %	do 70
342	Natržení nebo částečné přetětí Achillovy šlachy (pevná fixace)	do 5 %	do 35
343	Přetržení Achillovy šlachy (operace – sešití šlachy)	10 %	do 70
343A	Přetětí Achillovy šlachy (operace – sešití šlachy)	20 %	do 105

U položek 339 až 343A musí být tělesné poškození prokázáno klinicky odborným lékařem (hmatný defekt ve svalu) nebo diagnostickou zobrazovací metodou, jinak se hodnotí jako pohmoždění. Pokud u položky 342 není splněna podmínka pevné fixace, hodnotí se polovinou z uvedeného hodnocení. Pokud u položky 343 a 343A není splněna podmínka operativního sešití šlachy, hodnotí se jako natržení podle položky 342.

Podvrtnutí (distorze - distorsio)

344	Podvrtnutí kyčelního kloubu	3 %	do 21
Podvrtnutí kolenního kloubu			
345	pevná fixace nebo provedená artroskopie s negativním nálezem	5 %	do 35
346	elastická bandáž nebo bez fixace	2 %	do 14
347	pevná fixace a provedená artroskopie s negativním nálezem	7 %	do 49
Podvrtnutí hlezenního (Chopartova nebo Lisfrancova) kloubu			
348	pevná fixace nebo provedená artroskopie s negativním nálezem	5 %	do 35
349	elastická bandáž nebo bez fixace	2 %	do 14
350	pevná fixace a provedená artroskopie s negativním nálezem	7 %	do 49
351	Podvrtnutí základního nebo mezičlánekového kloubu palce nohy	3 %	do 21
352	Podvrtnutí jednoho nebo několika prstů nohy	2 %	do 14

U hodnocení podle položek 351 a 352 je podmínkou pevná fixace, jinak se hodnotí jako pohmoždění.

Natržení nebo přetržení kloubních vazů

353	Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kolenního	do 7 %	do 49
354	Natržení zkříženého vazů kolenního	do 9 %	do 63
Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazů kolenního			
355	léčené konzervativně	do 14 %	do 84
356	léčené operativně	do 16 %	do 91

357	Nešťastná triáda - poranění vnitřního postranního vazy kolenního s trhlinou pouzdra, předního zkříženého vazy a vnitřního menisku léčené operativně	22 %	do 112
	Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazy kolenního léčené		
358	konzervativně	18 %	do 98
359	operativně	22 %	do 112
360	plastikou vazy	22 %	do 112
361	Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazy kloubu hlezenního (deltového nebo kalkaneofibulárního)	5 %	do 35
362	Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazy kloubu hlezenního	10 %	do 70
	Poranění zevního nebo vnitřního menisku		
363	léčené konzervativně	do 7 %	do 49
364	léčené operativně (<i>suturou, částečnou, úplnou nebo ASK menisektomií</i>)	10 %	do 70
	<i>Tělesná poškození pod položkami 353 až 364 musí být prokázána diagnostickou zobrazovací metodou, jinak se hodnotí jako podvrtnutí.</i>		
	<u>Vymknutí (luxace - luxatio)</u>		
	Vymknutí stehenní kosti v kyčli		
365	léčené konzervativně (<i>hospitalizace</i>)	do 12 %	do 77
366	léčené operativně	do 18 %	do 98
	Traumatické vymknutí česky		
367	léčené konzervativně (<i>pevná fixace minimálně 6 týdnů</i>)	7 %	do 49
368	otevřené nebo léčené operativně	10 %	do 70
	Vymknutí bérce		
369	léčené konzervativně	20 %	do 105
370	otevřené nebo léčené operativně	26 %	do 126
	Vymknutí hlezenní kosti		
371	léčené konzervativně	10 %	do 70
372	otevřené nebo léčené operativně	14 %	do 84
	Vymknutí pod hlezenní kostí		
373	léčené konzervativně	10 %	do 70
374	otevřené nebo léčené operativně	14 %	do 84
	Vymknutí kostí loďkovité, krychlové nebo kostí klínových		
375	léčené konzervativně	10 %	do 70
376	otevřené nebo léčené operativně	14 %	do 84
	Vymknutí jedné nebo několika zánártních kostí		
377	léčené konzervativně	8 %	do 56
378	otevřené nebo léčené operativně	10 %	do 70
	Vymknutí základních kloubů prstů nohy		
379	jednoho prstu mimo palec	3 %	do 21
380	palce nebo několika prstů	5 %	do 35
	Vymknutí mezičlánekových kloubů prstů nohy		
381	jednoho prstu mimo palec	3 %	do 21
382	palce nebo několika prstů	4 %	do 28

Podmínkami pro poskytnutí pojistného plnění podle položek 365 až 382 jsou provedení RTG vyšetření před rozhodnutím o možné repozici a repozice odborným lékařem. Nejsou-li tyto podmínky splněny, hodnotí se jako podvrtnutí. Podmínka repozice nemusí být splněna u položky 367 a 368. Pokud u položky 367 není splněna podmínka doby přiložení pevné fixace, hodnotí se jako podvrtnutí.

Zlomeniny (fraktury)

Zlomeniny kosti stehenní

Zlomenina krčku kosti stehenní

383	zaklíněná	22 %	do 112
384	nezaklíněná léčená konzervativně	66 %	do 266
385	nezaklíněná léčená operativně	46 %	do 196
386	komplikovaná nektrózou hlavičky nebo léčená endoprotézou	do 100 %	do 365

Traumatická epifyseolysa hlavičky kosti stehenní (u mládeže, operace pouze na jedné straně postižené úrazem; nutné potvrzení, že se nejedná o coxa vara dospívajících)

387	léčená konzervativně s nepatrným posunutím do 1 cm	22 %	do 112
388	léčená operativně s výrazným posunutím	50 %	do 210
389	s nektrózou	do 100 %	do 365
390	Zlomenina velkého chocholíku	14 %	do 84
391	Zlomenina malého chocholíku	10 %	do 70

Pertrochanterická zlomenina kosti stehenní		
392	neúplná	16 % do 91
393	úplná bez posunutí	20 % do 105
394	úplná s posunutím léčená konzervativně	34 % do 154
395	úplná s posunutím léčená operativně	50 % do 210
Subtrochanterická zlomenina kosti stehenní		
396	neúplná	34 % do 154
397	úplná bez posunutí	46 % do 196
398	úplná s posunutím léčená konzervativně	do 62 % do 252
399	úplná s posunutím léčená operativně	50 % do 210
400	otevřená	78 % do 308
Zlomenina těla kosti stehenní		
401	neúplná	34 % do 154
402	úplná bez posunutí	46 % do 196
403	úplná s posunutím léčená konzervativně	62 % do 252
404	úplná s posunutím léčená operativně	50 % do 210
405	otevřená	78 % do 308
Zlomenina kosti stehenní nad kondyly		
406	neúplná	34 % do 154
407	úplná bez posunutí	46 % do 196
408	úplná s posunutím léčená konzervativně	62 % do 252
409	otevřená nebo léčená operativně	78 % do 308
410	Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní	14 % do 84
411	Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní s posunutím úlomků	62 % do 252
Odlomení kondylu kosti stehenní		
412	léčené konzervativně	14 % do 84
413	léčené operativně	22 % do 112
Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti stehenní (trans nebo interkondylická), odlomení obou kondylů		
414	bez posunutí	34 % do 154
415	s posunutím léčená konzervativně	50 % do 210
416	otevřená nebo léčená operativně	do 78 % do 308
<u>Ostatní zlomeniny</u>		
Zlomenina česky		
417	bez posunutí úlomků nebo osteochondrální	14 % do 84
418	s posunutím léčená konzervativně	16 % do 91
419	otevřená nebo léčená operativně	22 % do 112
420	Zlomenina kloubní chrupavky na česce	10 % do 70
421	Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti holenní	14 % do 84
Zlomenina nebo odlomení (abrupte) mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní		
422	léčené konzervativně	22 % do 112
423	léčené operativně	32 % do 147
Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní		
424	jednoho kondylu neúplná bez posunutí	15 % do 88
425	jednoho kondylu úplná	20 % do 105
426	jednoho kondylu úplná s posunutím nebo léčená operativně	32 % do 147
427	obou kondylů bez posunutí	34 % do 154
428	obou kondylů s posunutím nebo epifyseolysou nebo léčená operativně	50 % do 210
Odlomení drsnatiny kosti holenní		
429	léčené konzervativně	10 % do 70
430	léčené operativně	14 % do 84
Zlomenina kosti lýtkové (bez postižení hlezenního kloubu)		
431	neúplná	4 % do 28
432	úplná	8 % do 56
Zlomenina těla kosti holenní nebo těl obou kostí bérce (za úplnou zlomeninu kostí bérce se považuje úplné zlomení obou kostí, jinak se hodnotí jako zlomenina neúplná)		
433	neúplná	22 % do 112
434	úplná bez posunutí	32 % do 147
435	úplná s posunutím	50 % do 210
436	otevřená nebo léčená operativně	do 78 % do 308

Zlomenina zevního kotníku			
437	neúplná	6 %	do 42
438	úplná bez posunutí	8 %	do 56
439	úplná s posunutím	10 %	do 70
440	otevřená nebo léčená operativně	14 %	do 84
Bimalleolární zlomenina hlezna (obou kotníků, popř. se subluxací kosti hlezenní), nebo zlomenina zevního kotníku s odlomením zadní hrany kosti holenní			
441	neobsazeno		
442	úplná i neúplná léčená konzervativně	do 16 %	do 91
443	úplná léčená operativně	26 %	do 126
Zlomenina vnitřního kotníku nebo dolního konce kosti holenní			
444	neúplná	8 %	do 56
445	úplná bez posunutí	10 %	do 70
446	úplná s posunutím	14 %	do 84
447	léčená operativně	18 %	do 98
Zlomenina vnitřního nebo zevního kotníku se subluxací kosti hlezenní			
448	léčená konzervativně	12 %	do 77
449	léčená operativně	22 %	do 112
Trimalleolární zlomenina hlezna (zlomenina obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní)			
450	bez posunutí	18 %	do 98
451	s posunutím	do 26 %	do 126
452	léčená operativně	do 36 %	do 161
Odlomení zadní nebo přední hrany kosti holenní			
453	neúplné	8 %	do 56
454	úplné bez posunutí	10 %	do 70
455	úplné s posunutím	14 %	do 84
456	léčené operativně	18 %	do 98
Supramalleolární zlomenina bérce, nebo tříštivá zlomenina pylonu kosti holenní, popř. se subluxací kosti hlezenní			
457	léčená konzervativně	34 %	do 154
458	léčená operativně	40 %	do 175
459	s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená konzervativně	40 %	do 175
460	s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená operativně	50 %	do 210
461	Zlomenina hrbolu nebo výběžku kosti patní	9 %	do 63
Zlomenina těla kosti patní			
462	bez porušení statiky Böhlerova úhlu	22 %	do 112
463	s porušením statiky Böhlerova úhlu nebo léčená operativně	do 50 %	do 210
Zlomenina kosti hlezenní			
464	bez posunutí	22 %	do 112
465	s posunutím nebo léčená operativně	46 %	do 196
466	komplikovaná nekrózou	do 100 %	do 365
467	Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenní	5 %	do 35
Zlomenina kosti krychlové			
468	bez posunutí	10 %	do 70
469	s posunutím	14 %	do 84
Zlomenina kosti člunkové			
470	bez posunutí	10 %	do 70
471	luxační	34 %	do 154
472	komplikovaná nekrózou	do 100 %	do 365
Zlomenina jedné kosti klínové			
473	bez posunutí	10 %	do 70
474	s posunutím	14 %	do 84
Zlomenina několika kostí klínových			
475	bez posunutí	14 %	do 84
476	s posunutím	22 %	do 112
Zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku			
477	neúplná i úplná bez posunutí úlomků	do 7 %	do 49
478	s posunutím	10 %	do 70
479	léčená operativně	12 %	do 77
Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku			
480	neúplná i úplná bez posunutí úlomků	do 5 %	do 35
481	s posunutím	10 %	do 70
482	léčená operativně	12 %	do 77

Zlomenina kůstek zánártních několika prstů		
483	bez posunutí	8 % do 56
484	s posunutím	10 % do 70
485	léčená operativně	12 % do 77
486	Odlomení base páté kůstky zánártní	10 % do 70
Zlomenina článku palce nebo nehtové drsnatiny		
487	neúplná (odlomení)	3 % do 21
488	úplná bez posunutí	5 % do 35
489	úplná s posunutím	7 % do 49
490	léčená operativně	10 % do 70
491	Roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce	5 % do 35
Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce		
492	neúplná	2,5 % do 21
493	úplná	4 % do 28
494	otevřená nebo operovaná	6 % do 42
Zlomenina článků několika prstů nebo několika článků jednoho prstu		
495	neúplná nebo úplná	6 % do 42
496	otevřená nebo operovaná	10 % do 70
<u>Amputace (snesení)</u>		
497	Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	do 100 % do 365
Amputace		
498	bérce	78 % do 308
499	nohy	54 % do 228
500	palce nohy nebo jeho části s kostí	9 % do 63
501	ostatních prstů nohy nebo jejich části s kostí za každý prst	5 % do 35

PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

502	Otřes mozku bez hospitalizace	0 %	0
502A	Otřes mozku bez hospitalizace (pouze u dětí ve věku do 11 let včetně)	1 %	do 7
Otřes mozku s hospitalizací			
503	lehkého stupně	3 %	do 21
504	středního stupně	do 5 %	do 35
505	těžkého stupně	do 10 %	do 70
<i>U položek 503 až 505 musí být diagnóza doložena a prokázána neurologickým nálezem, jinak se otřes mozku nehodnotí.</i>			
506	Pohmoždění mozku (hospitalizace, jinak se nehodnotí)	do 44 %	do 188
507	Rozdrčení mozkové tkáně	do 100 %	do 365
508	Posttraumatické krvácení do mozku	do 100 %	do 365
509	Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního	do 100 %	do 365
510	Otřes míchy (hospitalizace, jinak se nehodnotí)	14 %	do 84
511	Pohmoždění míchy	do 50 %	do 210
512	Krvácení do míchy	do 100 %	do 365
513	Rozdrčení míchy	100 %	do 365
514	Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obrnou	5 %	do 35
515	Poranění periferního nervu s přerušáním vodivých vláken	do 34 %	do 154
516	Přerušení periferního nervu	do 78 %	do 308
517	Pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obrnou	5 %	do 35
518	Poranění motorického nervu s přerušáním vodivých vláken	do 32 %	do 147
519	Přerušení motorického nervu	do 78 %	do 308

U položek 506 až 519 je nutný neurologický nález.

U položek 517 až 519 je podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění pozitivní EMG vyšetření, jinak se nehodnotí.

U položek 506 až 509, 511, 512, 515, 516, 518 a 519 se pojištěnému při výplatě pojistného plnění před skončením léčby poskytne přiměřená záloha. Konečné hodnocení se stanoví ve spolupráci s posudkovým lékařem z oboru neurologie nebo traumatologie, nejdříve však po 6 měsících od úrazu nebo po ukončení léčby.

OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ

Rány

520	Rány nešité, oděrky (exkoriace)	0 %	0
521	Rány chirurgicky ošetřené – šité - bez komplikací	2 %	do 14
521A	Rány chirurgicky ošetřené - šité - s komplikacemi <i>Podle položek 520 až 521A se hodnotí i více ran na různých částech těla. Ošetření rány leukostehy se považuje za sešití pouze v obličejové části. Podle těchto položek se hodnotí i rány nevhodné k šití, tj. rány bodné a způsobené kousnutím.</i>	3 %	do 21
522	Plošné abrasy se ztrátou kožního krytu větší než 0,5% povrchu těla (chirurgicky ošetřené) bez komplikací	2 %	do 14
522A	Plošné abrasy se ztrátou kožního krytu větší než 0,5% povrchu těla (chirurgicky ošetřené) s komplikacemi	3 %	do 21
523	Plošné abrasy měkkých částí prstů o ploše větší než 1 cm ² nebo stržení nehtu (ablace)	2 %	do 14
524	Cizí tělíska chirurgicky odstraněná i neodstranitelná (je-li v důsledku vynětí cizího tělíska způsobena otevřená rána, nehodnotí se současně podle položek 521, nebo 521A)	1 %	do 7
525	Úžeh a úpal <i>Celkové příznaky (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži) léčené hospitalizací v délce minimálně jednoho týdne, jinak se nehodnotí.</i>	5 %	do 35

Popálení, poleptání nebo omrzliny

526	prvního stupně	0 %	0
526A	druháho stupně do 10 cm ² povrchu těla včetně druháho stupně (chirurgicky ošetřené)	0 %	0
527	nad 10 cm ² do 1 % povrchu těla	do 5 %	do 35
528	nad 1 % do 5 % povrchu těla	6 %	do 42
529	nad 5 % do 15 % povrchu těla	7 %	do 49
530	nad 15 % do 20 % povrchu těla	8 %	do 56
531	nad 20 % do 30 % povrchu těla	14 %	do 84
532	nad 30 % do 40 % povrchu těla	28 %	do 133
533	nad 40 % do 50 % povrchu těla	50 %	do 210
534	větším než 50 % povrchu těla	do 100 %	do 365
	třetího stupně		
	léčené chirurgicky v rozsahu		
535	do 6 cm ²	3 %	do 21
536	nad 6 cm ² do 1 % povrchu těla	8 %	do 56
537	nad 1 % do 5 % povrchu těla	12 %	do 77
538	nad 5 % do 10 % povrchu těla	18 %	do 98
539	nad 10 % do 15 % povrchu těla	28 %	do 133
540	nad 15 % do 20 % povrchu těla	40 %	do 175
541	nad 20 % do 30 % povrchu těla	50 %	do 210
542	nad 30 % do 40 % povrchu těla	76 %	do 301
543	větším než 40 % povrchu těla	do 100 %	do 365
	Zasažení elektrickým proudem podle celkového postižení (hospitalizace, jinak se nehodnotí)		
544	lehkého stupně	3 %	do 21
545	středního stupně	5 %	do 35
546	těžkého stupně	7 %	do 49
547	Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů (hospitalizace, jinak se nehodnotí)	5 %	do 35
548	Traumatický šok léčený hospitalizací na JIP	5 %	do 35
549	Uštknutí hadem nebo jiným živočichem (hospitalizace, jinak se nehodnotí)	do 5 %	do 35
550	Mnohočetné pohmožděníny na různých částech těla	0 %	0
550A	Mnohočetné pohmožděníny těžšího stupně na různých částech těla	do 5 %	do 35
551	Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek (platí pouze pro pojistné plnění za pracovní neschopnost následkem úrazu v případě vystavení samostatné pracovní neschopnosti výslovně pouze pro tuto diagnózu)	-	do 21

OCEŇOVACÍ TABULKA

pro pojistné plnění **za pracovní neschopnost** **následkem nemoci**

Položka	Popis položky	PNN (dny)
	Onemocnění nervů, nervových kořenů a pletení	
559	Dg. G50 - G59	do 91
	Akutní infekce horních cest dýchacích	
560	Dg. J00 – J06	do 21
	Chřipka a zánět plic – pneumonie	
561	Dg. J10 – J12	do 21
562	Dg. J13 – J18	do 56
	Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí	
563	Dg. J20 – J22	do 49
	Infekční artropatie	
564	Dg. M00 – M03	do 84
	Zánětlivé polyartropatie	
565	Dg. M05 – M14	do 112
	Artrózy	
566	Dg. M15 – M19	do 112
	Jiná onemocnění kloubů	
567	Dg. M20 – M25	do 84
	Deformující dorzopatie	
568	Dg. M40 – M43	do 91
	Spondylopatie	
569	Dg. M45 – M49	do 182
	Jiné dorzopatie	
570	Dg. M50 – M51	do 91
571	Dg. M53	do 49
572	Dg. M54	do 42
	Hodnocení podle položek 568 až 572 se nepoužívá v životním pojištění PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN, protože tyto diagnózy (M40 až M54) jsou z pojištění pro případ pracovní neschopnosti vyloučeny pojistnými podmínkami.	
	Onemocnění synoviální blány a šlachy	
573	Dg. M65 - M68	do 91
	Jiná onemocnění měkké tkáně	
574	Dg. M70 - M79	do 91

OCEŇOVACÍ TABULKA

pro pojistné plnění
za trvalé následky úrazu

Položka Popis položky / Podmínky pro vznik práva na pojistné plnění, poznámky

TN (%)

TN PO ÚRAZECH HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ**Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu**601 do 2 cm² do 5 %602 nad 2 cm² do 10 cm² do 15 %603 přes 10 cm² do 25 %604 **Vážné mozkové a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně (vyšetření CT, psychiatrie nebo neurologie)** do 100 %605 **Traumatická porucha lícního nervu** do 15 %606 **Traumatické poškození trojklanného nervu podle stupně** do 15 %**Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo poškození ostatních částí hlavy a krku, kosmeticky závažné či vzbuzující soucit nebo ošklivost**

607 lehkého stupně do 10 %

608 středního stupně do 20 %

609 těžkého stupně do 35 %

*Podle položky 607 nelze hodnotit jizvy ve vlasaté části hlavy, zohyždění nosu a ušních boltců.*610 **Mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvororea)** 15 %**Poškození nosu nebo čichu**611 **Deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní s funkčně významnou poruchou nosní průchodnosti** do 5 %*Poruchu nosní průchodnosti je třeba doložit nálezem z ORL.*612 **Ztráta celého nosu bez poruchy dýchání** do 20 %613 **Ztráta celého nosu s poruchou dýchání** do 25 %614 **Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení** do 10 %615 **Perforace přepážky** do 4 %616 **Ztráta čichu** do 10 %*Je-li současně hodnocena ztráta chuti podle položky 659, může hodnocení podle obou položek dosáhnout nejvýše 15 %.***Ztráta očí nebo zraku***Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 35 %, na druhém oku více než 65 % a na obou očích více než 100 %.*617 **Následky očních zranění, jež mají za následek snížení zrakové ostrosti, se hodnotí podle tabulky č. 1, je-li vizus horší než 6/12.****Tabulka č. 1**

Pojistné plnění za trvalé následky při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí												
Procenta plnění za trvalé následky												
Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0 %	0 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	23 %	24 %	25 %
6/9	0 %	0 %	6 %	8 %	11 %	14 %	18 %	21 %	23 %	25 %	27 %	30 %
6/12	4 %	6 %	9 %	11 %	14 %	18 %	21 %	24 %	27 %	30 %	32 %	35 %
6/15	6 %	8 %	11 %	15 %	18 %	21 %	24 %	27 %	31 %	35 %	38 %	40 %
6/18	9 %	11 %	14 %	18 %	21 %	25 %	28 %	32 %	38 %	43 %	47 %	50 %
6/24	12 %	14 %	18 %	21 %	25 %	30 %	35 %	41 %	47 %	52 %	57 %	60 %
6/30	15 %	18 %	21 %	24 %	28 %	35 %	42 %	49 %	56 %	62 %	68 %	70 %
6/36	18 %	21 %	24 %	27 %	32 %	41 %	49 %	58 %	66 %	72 %	77 %	80 %
6/60	21 %	23 %	27 %	31 %	38 %	47 %	56 %	66 %	75 %	83 %	87 %	90 %
3/60	23 %	25 %	30 %	35 %	43 %	52 %	62 %	72 %	83 %	90 %	95 %	95 %
1/60	24 %	27 %	32 %	38 %	47 %	57 %	68 %	77 %	87 %	95 %	100 %	100 %
0	25 %	30 %	35 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %

*Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, plní se ve výši 35 %. Stejně se postupuje, bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší, než odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko.*618 **Za anatomickou ztrátu nebo atrofiu oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti** 5 %619 **Traumatická ztráta čočky na jednom oku** do 20 %*Dojde-li k náhradě nitrooční čočkou, hodnotí se podle položky 630 nebo 631.*620 **Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12 (5/10)** 20 %*Je-li horší, stanoví se procento podle tabulky č. 1 a připočítává se 10 % za obtíže z nošení afakické korekce.*621 **Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů podle stupně** do 25 %622 **Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle tabulky č. 2 od 10 % ztráty výše.**

Tabulka č. 2

Pojistné plnění za trvalé následky při koncentrickém zúžení zorného pole			
Procenta plnění za trvalé následky			
Stupeň koncentrického zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
k 60°	0 %	10 %	40 %
k 50°	0 %	25 %	50 %
ke 40°	10 %	35 %	60 %
ke 30°	15 %	45 %	70 %
ke 20°	20 %	55 %	80 %
k 10°	23 %	75 %	90 %
k 5°	25 %	100 %	100 %

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, plní se ve výši 25 %.

623 Ostatní omezení zorného pole se určí podle počtu procent ztráty zorného pole a hodnotí se podle tabulky č. 2. Centrální skotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.

Tabulka č. 3 k položkám 622 a 623

Pojistné plnění za trvalé následky při nekonzentrickém zúžení zorného pole	
Hemianopsie (výpadek poloviny zorného pole)	Procenta plnění za TN
Homonymní	35 %
Homonymní kvadrantová horní	10 %
Homonymní kvadrantová dolní	20 %
Homonymní binasální	10 %
Homonymní bitemporální	60 – 70 %
Horní oboustranná	10 – 15 %
Dolní oboustranná	30 – 50 %
Nasální jednostranná	6 %
Jednostranná temporální	15 – 20 %
Jednostranná horní	5 – 10 %
Jednostranná dolní	10 – 20 %
Kvadrantová nasální horní	4 %
Kvadrantová nasální dolní	6 %
Temporální horní	6 %
Temporální dolní	12 %

Porušení průchodnosti slzných cest

624 na jednom oku 5 %
625 na obou očích do 10 %

Chybné postavení řas operativně nekorigovatelné

626 na jednom oku 5 %
627 na obou očích do 10 %

628 Rozšíření a ochrnutí zornice se hodnotí dle vizu bez stenopeické korekce podle tabulky č. 1.

629 Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, těž ptóza horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy vizu) pro každé oko 5 %

Traumatická porucha akomodace

630 jednostranná do 8 %
631 oboustranná do 5 %

Lagoftalmus (neschopnost uzavřít oční štěrbinu) posttraumatický

632 jednostranný 8 %
633 oboustranný 16 %

Při hodnocení podle položek 632 a 633 lze současně hodnotit podle položky 629.

Posttraumatická ptóza (pokles) horního víčka se hodnotí dle omezení zorného pole (podle tabulky č. 2).

U vidoucího oka operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici.

Trvalé následky úrazu na obou očích hodnocené současně podle položek 617, 618, 624 až 627, 629, 632 a 633 se hodnotí nejvýše 100 %.

Poškození uší nebo porucha sluchu**Deformace nebo ztráta boltce**

634 deformace boltce do 5 %
635 ztráta jednoho boltce 10 %
636 ztráta obou boltců 15 %
637 Trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce do 5 %

Chronický posttraumatický hnisavý zánět středního ucha		
638	slizničný	do 10 %
639	s tvorbou cholesteatomu (nádorový útvar, cysta)	do 20 %
Nedoslýchavost jednostranná		
640	lehkého stupně	0 %
641	středního stupně	do 5 %
642	těžkého stupně	do 12 %
Nedoslýchavost oboustranná		
643	lehkého stupně	do 10 %
644	středního stupně	do 20 %
645	těžkého stupně	do 35 %
<i>Při hodnocení podle položek 640 až 645 se zohledňuje věk, ve kterém k poškození došlo.</i>		
646	Posttraumatický tinnitus jednostranný nebo oboustranný bez současné nedoslýchavosti	do 5 %
Ztráta sluchu		
647	jednoho ucha	15 %
648	druhého ucha	25 %
649	Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu	40 %
Porucha labyrintu		
650	jednostranná podle stupně	do 20 %
651	oboustranná podle stupně	do 50 %

*Při hodnocení podle položek 643 až 651 musí být provedeno **audiometrické vyšetření**. Musí být prokázáno akustické trauma, náhlé, prudké ohlušení (výbuch), nebo intenzivní přerušované, ale po souvislou dobu působící ohlušení zpravidla několik hodin (střelba).*

Plnění nenáleží za dlouhodobé opakované ohlušení, jak tomu bývá při nemocech z povolání.

Poškození chrupu nebo jazyka

*Hodnotí se **ztráta zdravých zubů I. - VII.** vpravo a vlevo nahoře i dole nebo jejich části, pokud **nastane působením zevního násilí**.*

Za ztrátu

652	jednoho zubu	1 %
653	každého dalšího zubu	1 %
654	části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu	1 %

*Hodnocení TN podle položky 654 **vyklučuje právo na další pojistné plnění za tělesné poškození téhož zubu (plnění ve formě procentního podílu z pojistné částky i ve formě denního odškodného), resp. za pracovní neschopnost následkem úrazu**.*

655	Za deformitu frontálních stálých zubů následkem prokázaného úrazu dočasných (mléčných) zubů za každý poškozený stálý zub	1 %
656	Za obroušení pilířových zubů pod korunky fixních náhrad nebo sponových zubů snímacích náhrad pro zuby ztracené úrazem za každý obroušený zub	0,5 %
657	Za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů	0 %
658	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle položek 660 až 663	do 5 %
659	Ztráta chuti podle rozsahu	do 10 %

Je-li současně hodnocena ztráta čichu podle položky 616, může hodnocení podle obou položek činit nejvýše 15 %.

TN PO ÚRAZECH KRKU

(Nutné ORL vyšetření)

Zúžení hrtanu nebo průdušnice

660	lehkého stupně	do 15 %
661	středního stupně	do 30 %
662	těžkého stupně	do 65 %

*Při hodnocení podle položky 662 **nelze současně hodnotit podle položek 663 až 666**.*

663	Poúrazové poruchy hlasu (chraptivost, skřehotání, přeskakování hlasu)	do 20 %
664	Ztráta hlasu (afonie)	25 %
665	Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy (hlasivky nebo jejich inervace)	do 20 %
666	Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	30 %

*Při hodnocení podle položek 663 až 666 **nelze současně hodnotit podle položek 662 nebo 667**.*

667	Stav po poúrazové tracheotomii s trvale zavedenou kanylou	do 50 %
-----	--	---------

*Při hodnocení podle pol. 667 **nelze současně hodnotit podle pol. 662 až 666**.*

TN PO ÚRAZECH HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU**Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní klinicky ověřené**

668	lehkého stupně	do 10 %
669	středního stupně	do 20 %
670	těžkého stupně	do 30 %
671	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu	do 100 %
672	Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce	10 - 100 %
673	Píštěl jícnu	do 30 %
	Pouřazové zúžení jícnu	
674	lehkého stupně	do 10 %
675	středního stupně	11 - 30 %
676	těžkého stupně	31 - 60 %

TN PO ÚRAZECH BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ

677	Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu	do 25 %
678	Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy funkce	do 100 %
679	Ztráta sleziny	do 25 %
680	Ztráta části sleziny nebo jater podle stupně poruchy funkce	do 15 %
681	Píštěle zažívacího traktu (intraabdominální-nitrobřišní nebo žaludek až konečník) podle sídla a rozsahu reakce v okolí	15 - 80 %
	Nedomykavost řitních svěračů	
682	částečná	do 20 %
683	úplná	60 %
	Pouřazové zúžení konečníku nebo řiti	
684	lehkého stupně	do 10 %
685	středního stupně	do 20 %
686	těžkého stupně	do 50 %

TN PO ÚRAZECH MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

687	Ztráta jedné ledviny při nefunkčnosti druhé ledviny	70 %
688	Ztráta jedné ledviny při funkčnosti druhé ledviny	25 %
689	Ztráta části ledviny podle rozsahu poruchy funkce	do 25 %
	Pouřazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce	
690	lehkého stupně	do 10 %
691	středního stupně	do 20 %
692	těžkého stupně	do 50 %
693	Píštěl močového měchýře nebo močové roury	do 40 %
	<i>Nelze současně hodnotit podle položek 690 až 692.</i>	
694	Chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin	15 - 50 %
695	Ztráta jednoho varlete	10 %
	<i>(při kryptorchismu - porucha sestupu varlat z dutiny břišní do šourku - se hodnotí jako ztráta obou varlat)</i>	
696	Hydrokela (vodní kýla) varlete - nahromadění tekutiny mezi obaly varlete	do 5 %
697	Pouřazová ztráta, deformace či porucha funkce mužských pohlavních orgánů	10 - 40 %
	<i>Podle této položky se hodnotí i ztráta obou varlat.</i>	
	<i>Nutné neurologické vyšetření, zda byla porušena příslušná nervová centra, nebo sexuologické vyšetření.</i>	
698	Pouřazová deformace ženských pohlavních orgánů (je nutné posouzení fertility)	10 - 50 %
	Posttraumatické trvalé poškození prsu a mléčné žlázy u žen podle rozsahu poškození	
699	jednoho prsu	do 10 %
700	obou prsů	do 20 %

TN PO ÚRAZECH PÁTEŘE A MÍCHY**Omezení hybnosti páteře**

701	lehkého stupně	do 10 %
702	středního stupně	do 25 %
703	těžkého stupně	do 55 %
	<i>Nelze současně hodnotit podle položek 704 až 706.</i>	
	Pouřazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce	
704	lehkého stupně	10 - 25 %
705	středního stupně	26 - 40 %
706	těžkého stupně	41 - 100 %

Nelze současně hodnotit podle položek 701 až 703.

TN PO ÚRAZECH PÁNVE**Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin**

707	u žen do 45 let	15 - 65 %
708	u žen nad 45 let	15 - 50 %
709	u mužů	15 - 50 %

*Bez poruchy statiky páteře se pojistné plnění podle položek 707 až 709 snižuje na třetinu.***TN PO ÚRAZECH HORNÍCH KONČETIN***Uvedené hodnoty se vztahují na pravouk, u levorukých platí hodnocení opačné.***Poškození v oblasti ramenního kloubu****Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem**

710	vpravo	60 %
711	vlevo	50 %

Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jím blížká)

712	vpravo	do 35 %
713	vlevo	do 30 %

Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° - 70°, předpažení 40° - 45° a vnitřní rotace 20°)

714	vpravo	do 30 %
715	vlevo	do 25 %

Omezení pohyblivosti ramenního kloubu**lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°)**

716	vpravo	do 5 %
717	vlevo	do 4 %

středního stupně (vzpažení předpažením do 135°)

718	vpravo	do 10 %
719	vlevo	do 8 %

těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°)

720	vpravo	do 18 %
721	vlevo	do 15 %

*U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při **současném omezení rotačních pohybů** hodnocení podle položek 716 až 721 zvyšuje až o třetinu. Celkové hodnocení se zaokrouhlí matematicky na celá procenta.***Omezení rotačních pohybů v ramenním kloubu bez současného omezení jeho pohyblivosti**

722	vpravo	2 %
723	vlevo	1,5 %

Pakloub kosti pažní (potvrzený RTG snímkem)

724	vpravo	25 - 40 %
725	vlevo	20 - 35 %

*Při hodnocení podle položek 724 a 725 nelze současně hodnotit podle položek 716 až 721.***Chronický zánět kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu**

726	vpravo	do 30 %
727	vlevo	do 25 %

Endoprotéza ramenního kloubu**Habituální vykloubení ramene**

729	vpravo	do 15 %
730	vlevo	do 12 %

*Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění za habituální luxaci je, že první luxace (prokázaná RTG, sono vyšetřením) musí nastat během trvání pojištění.**Hodnocení TN podle položek 729 a 730 **vylučuje právo na pojistné plnění za tělesné poškození dalších vymknutí kosti pažní (ramene)** podle položek 225 a 226 oceňovací tabulky pro TP, DO a PNÚ.***Nenapravené vykloubení sternoklavikulární**

731	přední	3 %
732	zadní	5 %

Nenapravené nebo napravené vykloubení akromioklavikulární vpravo nebo vlevo*Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu.*

734	Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu	3 %
-----	--	-----

Poškození v oblasti loketního kloubu a předloktí**Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení
(úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká)**

735	vpravo	30 %
736	vlevo	25 %

**Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých
(ohnutí v úhlu 90° až 95°)**

737	vpravo	20 %
738	vlevo	16 %

Omezení pohyblivosti loketního kloubu**lehkého stupně**

739	vpravo	do 6 %
740	vlevo	do 5 %

středního stupně

741	vpravo	do 12 %
742	vlevo	do 10 %

těžkého stupně

743	vpravo	do 18 %
744	vlevo	do 15 %

**Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení
nebo v postaveních jemu blízkých
(v maximální pronaci nebo supinaci - v krajním odvrácení nebo přivrácení)**

745	vpravo	20 %
746	vlevo	16,5 %

Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace)

747	vpravo	do 20 %
748	vlevo	do 16,5 %

Omezení přivrácení a odvrácení předloktí**lehkého stupně**

749	vpravo	do 5 %
750	vlevo	do 4 %

středního stupně

751	vpravo	do 10 %
752	vlevo	do 8 %

těžkého stupně

753	vpravo	do 20 %
754	vlevo	do 16 %

Pakloub obou kostí předloktí

755	vpravo	25 - 40 %
756	vlevo	20 - 35 %

Pakloub kosti vřetenní

757	vpravo	20 - 30 %
758	vlevo	18 - 25 %

Pakloub kosti loketní

759	vpravo	10 - 20 %
760	vlevo	8 - 15 %

Chronický zánět kostí předloktí*(jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)*

761	vpravo	25 - 40 %
762	vlevo	20 - 35 %

Viklavý kloub loketní (včetně omezení pohyblivosti loketního kloubu)

763	vpravo	do 25 %
764	vlevo	do 20 %

Endoprotéza loketního kloubu

765		30 %
-----	--	------

Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu

766	vpravo	55 %
767	vlevo	45 %

Ztráta nebo poškození ruky**Ztráta ruky v zápěstí**

768	vpravo	50 %
769	vlevo	42 %

Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí		
770	vpravo	50 %
771	vlevo	42 %
Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí		
772	vpravo	45 %
773	vlevo	38 %
Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné dlaňové nebo hřbetní ohnutí ruky)		
774	vpravo	do 30 %
775	vlevo	do 25 %
Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení		
776	vpravo	do 20 %
777	vlevo	do 17 %
Pakloub člunkové kosti (RTG vyšetření)		
778	vpravo	15 %
779	vlevo	13 %
<u>Viklavost zápěstí</u>		
lehkého stupně		
780	vpravo	do 5 %
781	vlevo	do 4 %
středního stupně		
782	vpravo	do 10 %
783	vlevo	do 8 %
těžkého stupně		
784	vpravo	do 12 %
785	vlevo	do 10 %
<u>Omezení pohyblivosti zápěstí</u>		
lehkého stupně		
786	vpravo	do 6 %
787	vlevo	do 5 %
středního stupně		
788	vpravo	do 12 %
789	vlevo	do 10 %
těžkého stupně		
790	vpravo	do 20 %
791	vlevo	do 17 %
<u>Poškození palce</u>		
Ztráta koncového článku palce		
792	vpravo	9 %
793	vlevo	7 %
Ztráta obou článků palce		
794	vpravo	18 %
795	vlevo	15 %
Ztráta palce se záprstní kostí		
796	vpravo	25 %
797	vlevo	21 %
Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí)		
798	vpravo	do 8 %
799	vlevo	do 7 %
(v hyperextenzi)		
800	vpravo	do 7 %
801	vlevo	do 6 %
Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí)		
802	vpravo	do 6 %
803	vlevo	do 5 %
Úplná ztuhlost základního kloubu palce		
804	vpravo	do 6 %
805	vlevo	do 5 %

Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce)		
806	vpravo	do 9 %
807	vlevo	do 7 %
Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice)		
808	vpravo	do 6 %
809	vlevo	do 5 %
Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení		
810	vpravo	do 25 %
811	vlevo	do 21 %
<i>Při hodnocení podle položek 792 až 811 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce palce podle položek 814 až 819.</i>		
Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvajícím subluxací (nutné RTG vyšetření)		
812	vpravo	3 %
813	vlevo	2 %
Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu		
814	vpravo	do 6 %
815	vlevo	do 5 %
Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu		
816	vpravo	do 6 %
817	vlevo	do 5 %
Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu		
818	vpravo	do 9 %
819	vlevo	do 7 %
<u>Poškození ukazováku</u>		
Ztráta koncového článku ukazováku		
820	vpravo	5 %
821	vlevo	4 %
Ztráta dvou článků ukazováku		
822	vpravo	10 %
823	vlevo	8 %
Ztráta všech tří článků ukazováku		
824	vpravo	12 %
825	vlevo	10 %
Ztráta ukazováku se záprstní kostí		
826	vpravo	15 %
827	vlevo	13 %
Postavení ukazováku bránící ve funkci sousedních prstů		
828	vpravo	do 15 %
829	vlevo	do 13 %
<i>Při hodnocení podle položek 820 až 829 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce ukazováku podle položek 830 až 837.</i>		
<u>Porucha úchopové funkce ukazováku</u>		
do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm		
830	vpravo	do 4 %
831	vlevo	do 3 %
do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm		
832	vpravo	do 6 %
833	vlevo	do 4 %
do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm		
834	vpravo	do 8 %
835	vlevo	do 6 %
do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm		
836	vpravo	do 10 %
837	vlevo	do 8 %
Nemožnost úplného natažení jednoho nebo obou mezičlánekových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci		
838	vpravo	2 %
839	vlevo	1 %
Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku		
840	vpravo	3 %
841	vlevo	2 %

Poškození prostředníku, prsteníku a malíku**Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní**

842	vpravo	9 %
843	vlevo	7 %

Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu

844	vpravo	8 %
845	vlevo	6 %

Ztráta dvou článků prstu bez omezení základního kloubu

846	vpravo	5 %
847	vlevo	4 %

Ztráta koncového článku jednoho z uvedených prstů

848	vpravo	3 %
849	vlevo	2 %

Postavení jednoho z těchto prstů bránící ve funkci sousedních prstů

850	vpravo	do 9 %
851	vlevo	do 7 %

Při hodnocení podle položek 842 až 851 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce prstu podle položek 852 až 859.

Porucha úchopové funkce prstu**do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm**

852	vpravo	do 2 %
853	vlevo	do 1,5 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm

854	vpravo	do 3 %
855	vlevo	do 2 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm

856	vpravo	do 5 %
857	vlevo	do 4 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm

858	vpravo	do 8 %
859	vlevo	do 6 %

Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánekových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu

860	vpravo	1 %
861	vlevo	0,5 %

Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu

862	vpravo	1,5 %
863	vlevo	1 %

Traumatické poruchy nervů horní končetiny

(potvrzené EMG nebo svalovým testem)

*V hodnocení jsou již zahrnuty případné **poruchy vasomotorické a trofické**.*

Traumatická porucha nervu axilárního

864	vpravo	do 30 %
865	vlevo	do 25 %

Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů

866	vpravo	do 45 %
867	vlevo	do 38 %

Traumatická porucha kmene nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu

868	vpravo	do 35 %
869	vlevo	do 28 %

Obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů

870	vpravo	do 15 %
871	vlevo	do 12 %

Traumatická porucha nervu muskulokutanního

872	vpravo	do 25 %
873	vlevo	do 15 %

Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů

874	vpravo	do 40 %
875	vlevo	do 33 %

Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů

876	vpravo	do 30 %
877	vlevo	do 25 %
Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů		
878	vpravo	do 35 %
879	vlevo	do 30 %
Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní)		
880	vpravo	do 60 %
881	vlevo	do 50 %

TN PO ÚRAZECH DOLNÍCH KONČETIN

Poškození v oblasti kyčelního kloubu

882	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	60 %
883	Pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavičky	40 %
884	Endoprotéza	30 %
885	Chronický zánět kosti stehenní	25 %

(jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení úrazu)

Zkrácení jedné dolní končetiny

886	o 1 až 2 cm	do 2,5 %
887	přes 2 do 4 cm	do 10 %
888	přes 4 do 6 cm	do 15 %
889	přes 6 cm	do 25 %

890 Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylnou osovou nebo rotační) za každých celých 5° úchylny

5 %

Úchylny přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Úchylny se hodnotí teprve, když přesahují 5°.

Úplná ztuhlost kyčelního kloubu

891	v nepříznivém postavení (úplné přitážení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)	do 40 %
892	v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30 %

Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu

893	lehkého stupně	do 10 %
894	středního stupně	do 20 %
895	těžkého stupně	do 30 %

Poškození kolena

Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení

896	úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°	30 %
897	ohnutí nad 30°	45 %

898 Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení

do 30 %

899 Úplná patelektomie včetně vychudnutí a omezení funkce čtyřhlavého svalu stehenního

15 %

900 Patelektomie neúplná

do 7 %

Hodnotí-li se trvalé následky podle položek 899 a 900, nelze je hodnotit současně podle položky 946.

901 Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu

30 %

Omezení pohyblivosti kolenního kloubu

902	lehkého stupně	do 10 %
903	středního stupně	do 15 %
904	těžkého stupně	do 25 %

Viklavost kolenního kloubu

905	v důsledku nedostatečnosti postranního vazů	do 5 %
906	v důsledku nedostatečnosti předního zkříženého vazů	do 15 %
907	v důsledku nedostatečnosti předního i zadního zkříženého vazů	do 20 %

Jde-li o izolované poranění vazů nebo menisků, nelze při hodnocení podle položek 905 až 907 současně hodnotit omezení pohyblivosti kolenního kloubu podle položek 902 až 904.

V případě současného poranění vazů a menisků lze hodnocení TN podle těchto položek sčítat.

Trvalé následky po operativním vynětí

908	jednoho celého menisku	5 %
909	části jednoho menisku	2 %
910	obou celých menisků	10 %
911	části obou menisků	4 %

Celkové hodnocení trvalých následků po poranění měkkého kolena (viklavost a vynětí menisků a omezení pohyblivosti) **nesmí přesáhnout 25 %.**

Poškození bérce**Ztráta dolní končetiny v bérce**

912	se zachovalým kolenem	45 %
913	se ztuhlým kolenním kloubem	50 %
914	Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	do 40 %
915	Chronický zánět kostí bérce	25 %

(jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)

916	Pouřazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osově nebo rotační úchylce za každých celých 5° úchylky (úchylky musí být prokázány RTG vyšetřením)	5 %
-----	--	-----

Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osově úchylky (při porovnání s druhou stranou) lze hodnotit i absolutní zkrácení. Stejně tak se hodnotí prodloužení končetiny.

Poškození v oblasti hlezenního kloubu

917	Ztráta nohy v hlezenním kloubu nebo pod ním	40 %
-----	--	------

Ztráta chodidla v Chopartově kloubu

918	s artrodézou hlezna	30 %
919	s pahýlem v plantární flexi	40 %

920	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %
-----	--	------

Úplná ztuhlost hlezenního kloubu

921	v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe)	30 %
922	v pravoúhlém postavení	25 %
923	v příznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5°)	20 %

Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu

924	lehkého stupně	do 6 %
925	středního stupně	do 12 %
926	těžkého stupně	do 20 %

927	Viklavost hlezenního kloubu	do 15 %
-----	------------------------------------	---------

928	Plochá noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné pouřazové deformity v oblasti hlezna a nohy	do 25 %
-----	--	---------

929	Chronický zánět kostí v oblasti tarzu a metatarzu a kostí patní	20 %
-----	--	------

(jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)

Poškození v oblasti nohy

930	Ztráta všech prstů nohy	15 %
-----	--------------------------------	------

931	Ztráta obou článků palce nohy	10 %
-----	--------------------------------------	------

932	Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	15 %
-----	--	------

933	Ztráta koncového článku palce nohy	3 %
-----	---	-----

934	Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku) za každý prst	2 %
-----	---	-----

935	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo její částí	10 %
-----	---	------

Úplná ztuhlost

936	jiného prstu nohy než palce	1 %
-----	-----------------------------	-----

937	mezičláňkového kloubu palce nohy	3 %
-----	----------------------------------	-----

938	základního kloubu palce nohy	7 %
-----	------------------------------	-----

939	obou kloubů palce nohy	10 %
-----	------------------------	------

Omezení pohyblivosti

940	mezičláňkového kloubu palce nohy	do 3 %
-----	----------------------------------	--------

941	základního kloubu palce nohy	do 7 %
-----	------------------------------	--------

942	Porucha funkce prstu nohy včetně palce za každý prst	1 %
-----	---	-----

943	Úplná ztráta pronace a supinace	15 %
-----	--	------

944	Omezení pronace a supinace	do 12 %
-----	-----------------------------------	---------

Pouřazové oběhové a trofické poruchy**Pouřazové oběhové a trofické poruchy**

945	na jedné končetině	do 15 %
946	na obou končetinách	do 30 %

Pouřazové trofické poruchy svalstva končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu

947	na stehně	do 5 %
948	na bérce	do 3 %

Traumatické poruchy nervů dolní končetiny

Traumatická porucha nervu

949	sedacího	do 50 %
950	stehenního	do 30 %
951	ucpávače (musculus obturatorium)	do 20 %
952	Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	do 35 %
953	Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	do 5 %
954	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	do 30 %
955	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	do 20 %
956	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	do 10 %

*V hodnocení poruch nervů jsou již zahrnuty případné **poruchy vasomotorické a trofické**.*

OSTATNÍ TRVALÉ NÁSLEDKY

Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlédnutí k poruše funkce kloubu)

957	od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu	do 10 %
958	nad 15 % tělesného povrchu	do 40 %

Jedno procento tělesného povrchu u dospělé osoby o výšce 180 cm představuje 180 cm².

***U dětí do 15 let včetně** se hodnocení jizev zvyšuje o polovinu.*

*Při hodnocení **keloidních jizev** podle rozsahu se pojistné plnění zvyšuje na dvojnásobek.*

Tabulka pro stanovení pojistného plnění za trvalé následky úrazu s progresivním plněním (TN4, TN6)

Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním, stanoví se pojistné plnění za trvalé následky úrazu (dále též jako „TN“) podle následující tabulky.

Procento hodnocení TN	Pojistné plnění (TN4, TN6) v %	Procento hodnocení TN	Pojistné plnění (TN4, TN6) v %	Procento hodnocení TN	Pojistné plnění (TN4) v %	Pojistné plnění (TN6) v %	Procento hodnocení TN	Pojistné plnění (TN4) v %	Pojistné plnění (TN6) v %
1	1	26	28	51	105	107	76	231	330
2	2	27	31	52	110	114	77	237	340
3	3	28	34	53	115	121	78	243	350
4	4	29	37	54	120	128	79	249	360
5	5	30	40	55	125	135	80	255	370
6	6	31	43	56	130	144	81	262	381
7	7	32	46	57	135	153	82	269	392
8	8	33	49	58	140	162	83	276	403
9	9	34	52	59	145	171	84	283	414
10	10	35	55	60	150	180	85	290	425
11	11	36	58	61	155	189	86	297	436
12	12	37	61	62	160	198	87	304	447
13	13	38	64	63	165	207	88	311	458
14	14	39	67	64	170	216	89	318	469
15	15	40	70	65	175	225	90	325	480
16	16	41	73	66	180	234	91	332	492
17	17	42	76	67	185	243	92	339	504
18	18	43	79	68	190	252	93	346	516
19	19	44	82	69	195	261	94	353	528
20	20	45	85	70	200	270	95	360	540
21	21	46	88	71	205	280	96	368	552
22	22	47	91	72	210	290	97	376	564
23	23	48	94	73	215	300	98	384	576
24	24	49	97	74	220	310	99	392	588
25	25	50	100	75	225	320	100	400	600

Procentu hodnocení trvalých následků dle oceňovací tabulky pro trvalé následky odpovídá procentní podíl, resp. násobek pojistné částky (pojistné plnění v %).

Jsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny do 25 % včetně, je pojistné plnění lineární. Při hodnocení trvalých následků nad 25 % se pojistné plnění progresivně zvyšuje až na 400 % (čtyřnásobná progresse u varianty plnění TN4), nebo až na 600 % (šestinásobná progresse u varianty plnění TN6), a to podle toho, jaká varianta plnění byla sjednána v pojistné smlouvě.

Nejsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny celým procentem, pojistné plnění se stanoví lineární interpolací (např. jsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny ve výši 45,5 %, odpovídající pojistné plnění je 86,5 % z pojistné částky).